

*Simplify your **Life***



Cod. Modello	N° Dispositivi N° Devices	TV	SAT DTT	DVD VCR	HiFi AUX	AIR	Funzioni Functions	Programmazione Programming
1731 - Universal Simply	1	x					Easy	Inserimento diretto del codice Ricerca automatica Ricerca manuale <i>Direct code insert Automatic search Manual search</i>
1701 - Universal TV Elegant	2	x	x				Full	Inserimento diretto del codice Ricerca automatica Ricerca manuale Acquisizione da originale <i>Direct code insert Automatic search Manual search Learning from original</i>
1703 - Universal 3 Elegant	3	x	x	x	x		Full	Inserimento diretto del codice Ricerca automatica Ricerca manuale Acquisizione da originale <i>Direct code insert Automatic search Manual search Learning from original</i>
1723 - Easy for Samsung	1	x					Easy	Nessuna programmazione necessaria <i>No need of programming</i>
1724 - Easy for Sony	1	x					Easy	Nessuna programmazione necessaria <i>No need of programming</i>
1725 - Easy for Lg	1	x					Easy	Nessuna programmazione necessaria <i>No need of programming</i>
1726 - Easy for Philips	1	x					Easy	Nessuna programmazione necessaria <i>No need of programming</i>
1716 - Replacement for Samsung	1	x					Full	Nessuna programmazione necessaria <i>No need of programming</i>
1717 - Replacement for Sony	1	x					Full	Nessuna programmazione necessaria <i>No need of programming</i>
1718 - Replacement for Lg	1	x					Full	Nessuna programmazione necessaria <i>No need of programming</i>
1719 - Replacement for Philips	1	x					Full	Nessuna programmazione necessaria <i>No need of programming</i>
2082 - Madeforyou 2:1 7001	2	x	x	x	x		Full	DUAL SYSTEM PROGRAMMING
2084 - Madeforyou 4:1 7001	4	x	x	x	x		Full	DUAL SYSTEM PROGRAMMING
3086 - Madeforyou web 4:1 Kit	4	x	x	x	x		Full	DUAL SYSTEM PROGRAMMING incluso cavo audio/included audio cable
1770 - Madeforyou 2:1 Elegant	2	x	x	x	x		Full	DUAL SYSTEM PROGRAMMING
1771 - Madeforyou 4:1 Elegant	4	x	x	x	x		Full	DUAL SYSTEM PROGRAMMING
3074 - Madeforyou Easy web	2	x	x				Easy	DUAL SYSTEM PROGRAMMING
3082 - Madeforyou 2:1 7001 Black	2	x	x	x	x		Full	DUAL SYSTEM PROGRAMMING
3084 - Madeforyou 4:1 7001 Black	4	x	x	x	x		Full	DUAL SYSTEM PROGRAMMING
3089 - Hotel easy	2	x	x	x	x		Easy	DUAL SYSTEM PROGRAMMING
42532 - Universal Air 4000 Easy	1					x	Easy	Inserimento diretto del codice Ricerca automatica <i>Direct code insert Automatic search</i>
42531 - Universal Air 4000	1					x	Full	Inserimento diretto del codice Ricerca automatica <i>Direct code insert Automatic search</i>
42530 - Universal Air 4000 Plus	1					x	Full	Inserimento diretto del codice Ricerca automatica <i>Direct code insert Automatic search</i>

TELECOMANDI UNIVERSALI - Universal remote controls

1731 - UNIVERSAL SIMPLY



1701 - UNIVERSAL TV ELEGANT



1703 - UNIVERSAL 3 ELEGANT



DISPOSITIVI
1
DEVICES

EASY
TV

DIRECT
CODE

AUTOMATIC
SEARCH

MANUAL
SEARCH

2xAAA

packaging Card blister

conf. 50

dim. packaging 15x31x3 cm



8 028626 017310

DISPOSITIVI
2
DEVICES

TV
payTV

DIRECT
CODE

AUTOMATIC
SEARCH

MANUAL
SEARCH

MACRO

LEARNING

2xAAA

packaging Card blister

conf. 50

dim. packaging 15x31x3 cm



8 028626 017013

DISPOSITIVI
3
DEVICES

TV-DTT-
SAT-DVD-
HI-FI-AUX

DIRECT
CODE

AUTOMATIC
SEARCH

MANUAL
SEARCH

MACRO

LEARNING

2xAAA

packaging Card blister

conf. 50

dim. packaging 15x31x3 cm



8 028626 017037

TELECOMANDI DI RICAMBIO - Replacement remote controls

for **SAMSUNG**

1723 - EASY FOR SAMSUNG

1716 - REPLACEMENT FOR SAMSUNG



FUNZIONI PRINCIPALI
MAIN FUNCTIONS

NESSUN CODICE DA INSERIRE
NO CODE TO ENTER

FUNZIONI COMPLETE
COMPLETE FUNCTIONS



packaging Color box

conf. 30

dim. packaging 5x23x3 cm



for **SONY**

1724 - EASY FOR SONY

1717 - REPLACEMENT FOR SONY



FUNZIONI PRINCIPALI
MAIN FUNCTIONS

NESSUN CODICE DA INSERIRE
NO CODE TO ENTER

FUNZIONI COMPLETE
COMPLETE FUNCTIONS



packaging Color box

conf. 30

dim. packaging 5x23x3 cm



TELECOMANDI DI RICAMBIO - *Replacement remote controls*

for **LG**

1725 - EASY FOR LG

1718 - REPLACEMENT FOR LG



FUNZIONI PRINCIPALI
MAIN FUNCTIONS

FUNZIONI COMPLETE
COMPLETE FUNCTIONS

NESSUN CODICE DA INSERIRE
NO CODE TO ENTER



packaging Color box

conf. 30

dim. packaging 5x23x3 cm



for **PHILIPS**

1726 - EASY FOR PHILIPS

1719 - REPLACEMENT FOR PHILIPS



FUNZIONI PRINCIPALI
MAIN FUNCTIONS

FUNZIONI COMPLETE
COMPLETE FUNCTIONS

NESSUN CODICE DA INSERIRE
NO CODE TO ENTER



packaging Color box

conf. 30

dim. packaging 5x23x3 cm



TELECOMANDI - Remote controls

TELECOMANDI PROGRAMMABILI - Programmable remote controls

2082 - MADEFORYOU 2:1 SERIE 7001



DISPOSITIVI
2
DEVICES

TV-DTT-
SAT-DVD-
HiFi-AUX

DUAL SYSTEM
programming

2xAAA

packaging Blister

conf. 50

dim. packaging 10x30x3 cm



2084 - MADEFORYOU 4:1 SERIE 7001



DISPOSITIVI
4
DEVICES

TV-DTT-
SAT-DVD-
HiFi-AUX

DUAL SYSTEM
programming

2xAAA

packaging Blister

conf. 50

dim. packaging 10x30x3 cm



3086 - MADEFORYOU WEB 4:1 KIT



DISPOSITIVI
4
DEVICES

TV-DTT-
SAT-DVD-
HiFi-AUX

DUAL SYSTEM
programming

2xAAA

packaging Card blister

conf. 50

dim. packaging 15x31x4 cm



TELECOMANDI PROGRAMMABILI - Programmable remote controls

1770 - MADEFORYOU 2:1 ELEGANT



1771 - MADEFORYOU 4:1 ELEGANT



3074 - MADEFORYOU EASY WEB



DISPOSITIVI
2
DEVICES

TV-DTT-
SAT-DVD-
HiFi-AUX

DUAL SYSTEM
programming


2xAAA

packaging Blister

conf. 50

dim. packaging 10x30x3 cm



8 028626 017709

DISPOSITIVI
4
DEVICES

TV-DTT-
SAT-DVD-
HiFi-AUX

DUAL SYSTEM
programming


2xAAA

packaging Blister

conf. 50

dim. packaging 10x30x3 cm



8 028626 017716

DISPOSITIVI
2
DEVICES

TV
DTT-SAT

DUAL SYSTEM
programming


2xAAA

packaging Blister

conf. 50

dim. packaging 15x31x3 cm



8 028626 030746

TELECOMANDI PROGRAMMABILI - Programmable remote controls

3082 - MADEFORYOU 2:1 SERIE 7001 BLACK



DISPOSITIVI
2
DEVICES

TV-DTT-
SAT-DVD-
HiFi-AUX

DUAL SYSTEM
programming


2xAAA

packaging Blister

conf. 50

dim. packaging 10x28x3 cm



8 028626 030821

3084 - MADEFORYOU 4:1 SERIE 7001 BLACK



DISPOSITIVI
4
DEVICES

TV-DTT-
SAT-DVD-
HiFi-AUX

DUAL SYSTEM
programming


2xAAA

packaging Blister

conf. 50

dim. packaging 10x28x3 cm



8 028626 030845

3089 - HOTEL EASY



DISPOSITIVI
2
DEVICES

TV-DTT-
SAT-DVD-
HiFi-AUX

FUNZIONI PERSONALIZZABILI
CUSTOMIZABLE FUNCTIONS

**IR
PROG**


2xAAA

packaging Color box

conf. 50

dim. packaging 10x30x3 cm



8 028626 030890

TELECOMANDI UNIVERSALI PER AIR - *AIR universal remote controls*

42532 - UNIVERSAL AIR 4000 EASY



42531 - UNIVERSAL AIR 4000



42530 - UNIVERSAL AIR 4000 PLUS



DISPOSITIVI
1
DEVICES

AIR

DIRECT
CODE

AUTOMATIC
SEARCH

FUNZIONI COMPLETE
COMPLETE FUNCTIONS

2xAAA

packaging Card blister

conf. 100

dim. packaging 15x30x3 cm



DISPOSITIVI
1
DEVICES

AIR

DIRECT
CODE

AUTOMATIC
SEARCH

FUNZIONI COMPLETE
COMPLETE FUNCTIONS

2xAAA

packaging Card blister

conf. 100

dim. packaging 15x30x3 cm



DISPOSITIVI
1
DEVICES

AIR

DIRECT
CODE

AUTOMATIC
SEARCH

FUNZIONI COMPLETE
COMPLETE FUNCTIONS

BACK
LIGHT
DISPLAY

2xAAA

packaging Card blister

conf. 100

dim. packaging 15x30x3 cm



	Pollici TV / TV Inchs														VESA															
Cod. Model.	10	17	23	26	32	37	40	42	55	57	61	70	80	75x 75	100x 100	200x 100	200x 200	200x 300	300x 200	300x 300	400x 200	400x 300	400x 400	600x 200	600x 400	Kg				
41861 - ELB-1023/1	x	x	x											x	x											15	1		x	
41862 - ELB-1023/2	x	x	x											x	x											15	2	1	x	
41863 - ELB-1023/3	x	x	x											x	x											15	3	2	x	
41828 - ELB-1737 SLIM		x	x	x	x	x	x							x	x	x	x									30				
41858 - ELB-2337/1				x	x	x	x							x	x	x	x									15	1		x	
41859 - ELB-2337/2				x	x	x	x							x	x	x	x									15	2	1	x	
41860 - ELB-2337/3				x	x	x	x							x	x	x	x									15	3	2	x	
41864 - ELB-2337/3 PLUS				x	x	x	x							x	x	x	x									15	3	2+	x	
41868 - ELB-2337/1 WHITE				x	x	x	x							x	x	x	x									15	1		x	
41869 - ELB-2337/2 WHITE				x	x	x	x							x	x	x	x									15	2	1	x	
41870 - ELB-2337/3 WHITE				x	x	x	x							x	x	x	x									15	3	2	x	
41727 - GUM-2342 SLIM				x	x	x	x	x	x						x	x	x	x	x	x	x	x	x			40			x	
41802 - ELB-2642					x	x	x	x	x						x	x	x	x	x	x	x	x	x			30	3	2	x	
41851 - PLB-15/E NEW					x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x			45				
41726 - GUM-3255 SLIM					x	x	x	x	x						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40			x	
41850 - PLB-11/E NEW						x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50				
41805 - PLB-3770 PLUS						x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40	2	2	x	
41806 - PLB-3780 PLUS						x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50	pantog.		x	
41803 - ELB-4060							x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50	pantog.		x	

supporto TV da soffitto / TV ceiling mount

41747 - TCM-3255					x	x	x	x	x						x	x	x	x	x	x	x	x	x			50	1	2	x
------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	----	---	---	---

SUPPORTI PER FLAT-TV - FLAT-TV MOUNTS

VESA 75x75, 100x100, 200x100,
200x200

Kg 30 Kg

Dim. 17" - 37"

41828 - ELB-1737 SLIM



packaging Color box

conf. 6

dim. packaging 24x23x3 cm



8 028626 4 18285

VESA 75x75, 100x100

Kg 15 Kg

Dim. 10" - 23"

41862 - ELB-1023/2



packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 28x18x8 cm



8 028626 4 18629

41861 - ELB-1023/1



packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 17x12x8 cm



8 028626 4 18612

41863 - ELB-1023/3



packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 24x17x8 cm



8 028626 4 18636

SUPPORTI PER FLAT-TV - FLAT-TV MOUNTS

VESA

75x75, 100x100, 200x100,
200x200

Kg

15 Kg

Dim.

23"-37"

41858 - ELB-2337/1



packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 23x23x7 cm



8 028626 418582

41859 - ELB-2337/2



packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 29x23x7 cm



8 028626 418599

41860 - ELB-2337/3



packaging Color box


conf. 10

dim. packaging 27x25x7 cm



8 028626 418605

41864 - ELB-2337/3 PLUS



packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 34x26x7 cm



8 028626 418643

SUPPORTI PER FLAT-TV - FLAT-TV MOUNTS

VESA 75x75, 100x100, 200x100,
200x200

Kg 15 Kg

Dim. 23"-37"

41868 - ELB-2337/1 WHITE



packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 23x23x7 cm



8 028626 418681

41869 - ELB-2337/2 WHITE



packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 29x23x7 cm



8 028626 418698

41870 - ELB-2337/3 WHITE



packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 27x25x7 cm



8 028626 418704

VESA Fino a 400x400

Kg 50 Kg

Dim. 32"-55"

41747 - TCM-3255



packaging Color box

conf. 3

dim. packaging 60x25x15 cm



8 028626 417479

SUPPORTI PER FLAT-TV - FLAT-TV MOUNTS

VESA

Fino a
400x400

41851 - PLB-15/E NEW



Kg

45 Kg

Dim.

32"-57"

packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 51x12x5 cm



8 028626 418513

VESA

Fino a
600x400

41850 - PLB-11/E NEW



Kg

50 Kg

Dim.

37"-61"

packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 71x12x4 cm



8 028626 418506

VESA

Fino a
400x400

41727 - GUM-2342 SLIM



Kg

40 Kg

Dim.

23"-42"

packaging Color box

conf. 5

dim. packaging 59x26x5 cm



8 028626 417271

VESA

Fino a
600x400

41726 - GUM-3255 SLIM



Kg

40 Kg

Dim.

32"-55"

packaging Color box

conf. 5

dim. packaging 79x26x5 cm



8 028626 417264

SUPPORTI PER FLAT-TV - FLAT-TV MOUNTS

VESA

100x100,
200x100,
200x200,
200x300,
300x200,
300x300,
400x200,
400x300,
400x400

41802 - ELB-2642



Kg

30 Kg

Dim.

26"-42"

packaging Color box

conf. 4

dim. packaging 39x38x7 cm



8 028626 418025

VESA

100x100,
200x100,
200x200,
200x300,
300x200,
300x300,
400x200,
400x300,
400x400,
600x200,
600x400

41803 - ELB-4060



Kg

50 Kg

Dim.

40"-80"

packaging Color box

conf. 2

dim. packaging 70x46x7 cm




8 028626 418032

VESA

200x100,
200x200,
300x200,
300x300,
400x200,
400x300,
400x400,
600x200,
600x400
regolabile
adjustable

41805 - PLB-3770 PLUS



IDEALE PER CURVED TV
IDEAL FOR CURVED TV

Kg

40 Kg

Dim.

37"-70"

packaging Color box

conf. 3

dim. packaging 53x44x7 cm



8 028626 418056

VESA

200x100,
200x200,
300x200,
300x300,
400x200,
400x300,
400x400,
600x200,
600x400
regolabile
adjustable

41806 - PLB-3780 PLUS



IDEALE PER CURVED TV
IDEAL FOR CURVED TV

Kg

50 Kg

Dim.

37"-80"

packaging Color box

conf. 2

dim. packaging 61x47x8 cm



8 028626 418063

SUPPORTI PER FLAT-TV - FLAT-TV MOUNTS

Kg 8 Kg

Dis. 100 mm
320 mm

41745 - DVD-2 NEW



packaging Color box

conf. 25

dim. packaging 35x13x6 cm



8 028626 417455

Kg 15 Kg

**SNODI
SWIVEL** 1

**BRACCI
ARMS** max 2

Dis. 116 mm
578 mm

41746 - P-3025



packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 33x21x7 cm



8 028626 417462

Kg 4,5 Kg

**SNODI
SWIVEL** max 1

**BRACCI
ARMS** max 2

Dis. 75 mm
140 mm

41761 - SB-20



packaging Blister

conf. 40

dim. packaging 16x25x6 cm



8 028626 417615

Dis. 28 mm

Dim. 75 cm

Mat. Alluminio
Aluminium

41777 - CC-06 BLACK



packaging Color box

conf. 25

dim. packaging 75x6x3 cm



8 028626 417776

ESPOSITORE UNIVERSALE PER SUPPORTI - *Universal display box for brackets*

29960 - Espositore per supporti



Espositore universale per supporti Jollyline.
5 ripiani regolabili in altezza.
In cartone rinforzato e doppie barre di sostegno per ogni ripiano.

*Universal display for Jollyline brackets.
5 adjustable shelves in height.
Reinforced cardboard and double support bars for each shelf.*

dim. 80 x 180 x 50 cm

Cod. Model.	Frequenza <i>Frequency</i>	Canali <i>Channels</i>	Codifica <i>Coding</i>	Programmazione <i>Programming</i>
2161 - Black one	multifrequenza / <i>multifrequency</i>	4	Fissa & Rolling code <i>Fix & Rolling code</i>	auto-apprendimento / <i>learning</i>
2162 - Black 2	433,92 MHz	2	Fissa / <i>Fix</i>	auto-apprendimento / <i>learning</i>
2163 - Black 4	433,92 MHz	4	Fissa / <i>Fix</i>	auto-apprendimento / <i>learning</i>
2137 - Jolly open 2	433,92 MHz	2	Fissa / <i>Fix</i>	auto-apprendimento / <i>learning</i>
2157 - Jolly open 4	433,92 MHz	4	Fissa / <i>Fix</i>	auto-apprendimento / <i>learning</i>
2202 - Open 2 slim	433,92 MHz	2	Fissa / <i>Fix</i>	auto-apprendimento / <i>learning</i>
2156 - Open touch multi	multifrequenza / <i>multifrequency</i>	4	Fissa / <i>Fix</i>	auto-apprendimento / <i>learning</i>
2145 - Security 2	433,92 MHz	2	Rolling code	acquisire sul Security Kit / <i>acquire on the Security Kit</i>

Cod. Model.	Frequenza <i>Frequency</i>	Canali <i>Channels</i>	Codifica <i>Coding</i>	Alimentazione <i>Power supply</i>	Programmazione <i>Programming</i>	IP
2164 - Black indoor	433,92 MHz	2	Fissa / <i>Fix</i>	12 Vdc - 24 Vac	monostabile - bistabile <i>monostable - bistable</i>	20
2165 - Black outdoor	433,92 MHz	2	Fissa / <i>Fix</i>	12 Vdc - 24 Vac	monostabile - bistabile <i>monostable - bistable</i>	55
2166 - Black easy light	433,92 MHz	2	Fissa / <i>Fix</i>	220 Vac	monostabile - bistabile <i>monostable - bistable</i>	55
2171 - KIT1 indoor receiver	433,92 MHz	2	Fissa / <i>Fix</i>	12 Vdc - 24 Vac	monostabile - bistabile <i>monostable - bistable</i>	20
2172 - KIT2 outdoor receiver	433,92 MHz	2	Fissa / <i>Fix</i>	12 Vdc - 24 Vac	monostabile - bistabile <i>monostable - bistable</i>	55
2173 - Garden easy light	433,92 MHz	2	Fissa / <i>Fix</i>	220 Vac	monostabile - bistabile <i>monostable - bistable</i>	55
2174 - Security kit	433,92 MHz	2	Rolling code	12 Vdc - 24 Vac	monostabile - bistabile <i>monostable - bistable</i>	55

RADIOCOMANDI APRICANCELLI - *Radio remote controls opening gates*

2161 - BLACK ONE



433,92
MHz

CANALI
2
CHANNELS

CODIFICA
FIX
CODING



packaging Color box

conf. 200

dim. packaging 5x12x2 cm



8 028626 021614

2162 - BLACK 2



433,92
MHz

CANALI
4
CHANNELS

CODIFICA
FIX
CODING



packaging Color box

conf. 200

dim. packaging 5x12x2 cm



8 028626 021621

2163 - BLACK 4



**MULTI
FREQ.**

CANALI
4
CHANNELS

CODIFICA
FIX & ROLLING
CODING



modelli compatibili consultare
www.rfblackone.com
compatible models consult



packaging Color box

conf. 200

dim. packaging 5x12x2 cm



8 028626 021638

RICEVITORI APRICANCELLI - Radio receivers for opening gates

2164 - BLACK INDOOR



433,92
MHz

CANALI
2
CHANNELS

CODIFICA
FIX
CODING

12Vcc
24Vac

monostabile/bistabile
monostable/bistable

IP20

packaging Blister

conf. 50

dim. packaging 13x22x4 cm



8 028626 021645

2165 - BLACK OUTDOOR



433,92
MHz

CANALI
2
CHANNELS

CODIFICA
FIX
CODING

12Vcc
24Vac

monostabile/bistabile
monostable/bistable

IP55

packaging Blister

conf. 50

dim. packaging 13x28x4 cm



8 028626 021652

2166 - BLACK EASY LIGHT



433,92
MHz

CANALI
2
CHANNELS

CODIFICA
FIX
CODING

220
Vac

bistabile/temporizzato
bistable/timer

MAX
1000
WATT

IP55

packaging Blister

conf. 25

dim. packaging 15x25x7 cm



8 028626 021669

RADIOCOMANDI APRICANCELLI - *Radio remote controls opening gates*

2137 - NEW JOLLY OPEN 2



2157 - NEW JOLLY OPEN 4



2202 - OPEN 2 SLIM



433,92
MHz

CANALI
2
CHANNELS

CODIFICA
FIX
CODING



packaging Blister

conf. 180

dim. packaging 8x15x3 cm



8 028626 021379

433,92
MHz

CANALI
4
CHANNELS

CODIFICA
FIX
CODING



packaging Blister

conf. 180

dim. packaging 8x15x3 cm



8 028626 021577

433,92
MHz

CANALI
4
CHANNELS

CODIFICA
FIX
CODING



packaging Blister

conf. 180

dim. packaging 8x15x3 cm



8 028626 022024

RICEVITORI APRICANCELLI - Radio receivers for opening gates

2171 - KIT1-INDOOR RECEIVER



433,92
MHz

CANALI
2
CHANNELS

CODIFICA
FIX
CODING

12Vcc
24Vac

monostabile/bistabile
monostable/bistable

IP20

packaging Blister

conf. 42

dim. packaging 13x22x4 cm



8 028626 021713

2172 - KIT2-OUTDOOR RECEIVER



433,92
MHz

CANALI
2
CHANNELS

CODIFICA
FIX
CODING

12Vcc
24Vac

monostabile/bistabile
monostable/bistable

IP55

packaging Blister

conf. 27

dim. packaging 13x28x4 cm



8 028626 021720

2173 - GARDEN EASY LIGHT



433,92
MHz

CANALI
2
CHANNELS

CODIFICA
FIX
CODING

220
Vac

bistabile/temporizzato
bistable/timer

MAX
1000
WATT

IP55

packaging Blister

conf. 16

dim. packaging 15x25x7 cm



8 028626 021737

RADIOCOMANDI/RICEVITORI APRICANCELLI - *Radio remotes/receivers gates*

433,92
MHz

CANALI
2
CHANNELS

CODIFICA
ROLL
CODING

12V-27A

2145 - SECURITY 2



packaging Blister

conf. 180

dim. packaging 8x15x3 cm



Contenuto del Kit:
Kit Contents:
1x 433 TEST
28x OPEN TOUCH

2176 - KIT 28 OPEN TOUCH + 433 TEST



packaging Color box

conf. 1

dim. packaging 26x46x38 cm



433,92
MHz

CANALI
2
CHANNELS

CODIFICA
FIX
CODING

12Vcc
24Vac

monostabile/bistabile
monostable/bistable

IP20

2174 - SECURITY KIT



packaging Blister

conf. 27

dim. packaging 13x28x4 cm



MULTI
FREQ.

CANALI
4
CHANNELS

CODIFICA
FIX
CODING

LEARNING

12V-23A

2156 - OPEN TOUCH MULTI



packaging Blister

conf. 250

dim. packaging 8x15x3 cm



ANTENNE AMPLIFICATE CON FILTRO LTE - Amplified antennas with lte filter

Cod. Model.	Banda Band	Frequenza Frequency	Guadagno max max gain	IP	Alimentazione Power supply
44027/LTE - DIGITAL STILO -LTE	VHF + UHF	174-230 MHz 470-790 MHz	25 dB	20	230 Vac - 50 Hz 5 Vdc - 50 mA
44030/LTE - DIGITAL FLAT -LTE	VHF + UHF	174-230 MHz 470-790 MHz	30 dB	55	230 Vac - 50 Hz 12 Vdc - 50 mA 5 Vdc - 50 mA
44026/LTE - VENUS -LTE	VHF + UHF	174-230 MHz 470-790 MHz	15 dB	55	230 Vac - 50 Hz 6 Vdc - 50 mA

AMPLIFICATORI DA INTERNO CON FILTRO LTE - Indoor amplifiers with lte filter

Cod. Model.	Banda Band	Frequenza Frequency	Ingressi Inputs	Uscite Outputs	Guadagno VHF VHF gain	Guadagno UHF UHF gain	Uscita max Max output	Connettore Connector	Altro Other
41160 - AMS2/RF LTE SWITCHING	VHF + UHF	174-230 MHz 470-790 MHz	1	1	13 - 28 dB		108 dBμV	F	
41163 - AMS2/RF 2U LTE SWITCHING	VHF + UHF	174-230 MHz 470-790 MHz	1	2	13 - 28 dB		108 dBμV	F	
44116/LTE - AMS2/RF4U -LTE	VHF + UHF	174-230 MHz 470-790 MHz	1	4	13 - 28 dB		108 dBμV	F	
44407/LTE - AMS2/RF 2U USB	VHF + UHF	174-230 MHz 470-790 MHz	1	2	0 - 15 dB	10 - 25 dB	108 dBμV	IEC 60169-2	porta USB da 2,1 A e presa di corrente 2,1 A USB port and built-in socket

ANTENNE AMPLIFICATE CON FILTRO LTE - Amplified antennas with lte filter

44027/LTE - DIGITAL STILO -LTE



VHF
UHF

max
25dB

174-230
470-790
MHz

IP 20

230 Vac - 50Hz
5 Vdc - 50mA

packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 14x33x10 cm



44030/LTE - DIGITAL FLAT -LTE



VHF
UHF

max
30dB

174-230
470-790
MHz

IP 55

230 Vac - 50Hz
12 Vdc - 50mA
5 Vdc - 40mA

packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 25x15x8 cm



44026/LTE - VENUS -LTE



VHF
UHF

max
15dB

174-230
470-790
MHz

IP 55

230 Vac - 50Hz
6 Vdc - 50mA

packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 17x35x13 cm



MODULATORI AUDIO/VIDEO - STEREO VIDEO MODULATORS

41977 - WATCH ANY WHERE PLUS



IN

1x HD PORT
1x CVBS (RCA)

OUT

1x RF (DVB-T)
1x HD PORT

tipo modulazione DVB-T Standard
modulazione QPSK/16QAM/64QAM
larghezza di banda 6/7/8 MHz
carrier 2K/8K
intervallo di guardia 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
code rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
MER 35 dB

gamma di frequenza 50 - 860 MHz
livello d'uscita 70 - 100 dBuV
impedenza uscita 75 Ohm
formato ingresso video 64K, 128K, 192K, 256K, 320K
audio bitrate CVBS/HD Port
formato codifica video 1M ~ 20M
video bitrate H. 264

risoluzione video 576i PAL/NTSC 408i/1080p
connettore video RCA/HD Port 1.3
formato ingresso audio Stereo L/R
formato codifica audio MPEG-1 Audio Layer II
connettore audio RCA
alimentazione 12Vcc/1,5A
temperatura di esercizio 0 - +50 °C
dimensioni 155 mm x 114 mm x 33 mm
peso 0,5 Kg

IN

1x HD PORT
1x CVBS (RCA)

OUT

1x RF (DVB-T)

*Modulation type DVB-T Standard
Modulation QPSK/16QAM/64QAM
Band width 6/7/8 MHz
carrier 2K/8K
Guard space 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
code rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
MER 35 dB
Frequency range 50 - 860 MHz
Output level 70 - 100 dBuV
Output impedance 75 Ohm
Video input format 64K, 128K, 192K, 256K, 320K
audio bitrate CVBS/HD Port
Video encoding format 1M ~ 20M
video bitrate H. 264
Video resolution 576i PAL/NTSC 408i/1080p
Video connector RCA/HD Port 1.3
Audio input format Stereo L/R
Audio encoding format MPEG-1 Audio Layer II
Audio connector RCA
Power supply 12Vcc/1,5A
Operating temperature 0 - +50 °C
Dimensions 155 mm x 114 mm x 33 mm
Weight 0,5 Kg*

packaging Color box

conf. 12

dim. packaging 25x16x8 cm



8 028626 4 19770

41979 - WATCH ANY WHERE



packaging Color box

conf. 12

dim. packaging 23x20x6 cm



8 028626 4 19794

IN

1x HD PORT
1x CVBS (RCA)

OUT

1x RF (DVB-T)

STRUMENTO PROFESSIONALE - Professional tool

43987 - MULTI SPECTRUM



packaging Color box

conf. 6

dim. packaging 31x25x10 cm



8 028626 439877



schermo 7"

funzioni SCR unicable, spettro in tempo reale, fibra ottica, controllo telecamera

connessione DVB-S/DVB-S2 F

gamma di frequenza DVB-S/DVB-S2 950 MHz - 2150 MHz

livello di segnale DVB-S/DVB-S2 -65dBm - 25dBm

controllo commutatore LNB 22 KHz

alimentazione LNB DVB-S/DVB-S2 13/18, max 400mA

tipo di modulazione DVB-S/DVB-S2 QPSK, 8PSK, 16APSK

symbol rate $2 < R_s < 45 \text{Mband}$ (SCPC/MCPC)

connessione DVB-T/DVB-T2 IEC "F" 9,5mm

gamma di frequenza DVB-T/DVB-T2 VHF-UHF

48MHz - 862MHz

tasso di modulazione DVB-T/DVB-T2 2Mbps - 45Mbps

capacità SCPF e MCPC Si

livello di segnale DVB-T/DVB-T2 -79,5dBm (max)

alimentazione antenna 5V, 12V/24V max 100mA

tipo di modulazione DVB-T/DVB-T2 QPSK, 16QAM.64QAM, 256QAM

uscita AV Jack da 3,5mm, CVBS, Stereo L/R

uscita HD port 1,3a

ingresso AV Jack da 3,5mm, CVBS, Stereo L/R

decompressione video MPEG-2 MP@HL, MPEG-1, MPEG-4,

ASP@L5 HD, H.264 MP@HP@L4, HW JPEG

risoluzioni video PAL-25 frame@720#576

NTSC-30 frame@720#480

formato video 4/3, 16/9, by pan & scan e letter box

decompressione audio MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Stereo,

Mono, R/L

aggiornamento tramite USB 2.0

processore 500MHz

memoria SDRAM 1Gbit DDR3

batteria 7,4V/3000mAh

adattatore uscita: 12Vdc/1,5A

ingresso: 100-240Vac 50/60Hz

consumo 10W max

dimensioni 25 x 15,6 x 4 cm

peso 1 Kg

Screen 7"

Functions SCR unicable, real time spectrum, optical fiber, cam control

connection DVB-S/DVB-S2 F

frequency range DVB-S/DVB-S2 950 MHz - 2150 MHz

signal level DVB-S/DVB-S2 -65dBm - 25dBm

Controller for LNB switch 22 KHz

power supply LNB DVB-S/DVB-S2 13/18, max 400mA

modulation type DVB-S/DVB-S2 QPSK, 8PSK, 16APSK

symbol rate $2 < R_s < 45 \text{Mband}$ (SCPC/MCPC)

connection DVB-T/DVB-T2 IEC "F" 9,5mm

frequency range DVB-T/DVB-T2 VHF-UHF

48MHz - 862MHz

modulation rate DVB-T/DVB-T2 2Mbps - 45Mbps

capacity SCPF e MCPC Yes

signal level DVB-T/DVB-T2 -79,5dBm (max)

antenna power supply 5V, 12V/24V max 100mA

modulation type DVB-T/DVB-T2 QPSK, 16QAM.64QAM, 256QAM

AV output Jack da 3,5mm, CVBS, Stereo L/R

HD port output 1,3a

AV input Jack da 3,5mm, CVBS, Stereo L/R

video decompression MPEG-2 MP@HL, MPEG-1, MPEG-4, ASP@

L5 HD, H.264 MP@HP@L4, HW JPEG

video resolutions PAL-25 frame@720#576

NTSC-30 frame@720#480

Video format 4/3, 16/9, by pan & scan e letter box

Audio decompression MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Stereo, Mono,

R/L

updating Through USB 2.0

Processor 500MHz

SDRAM memory 1Gbit DDR3

Battery 7,4V/3000mAh

adapter output: 12Vdc/1,5A

input: 100-240Vac 50/60Hz

Consumption 10W max

Dimensions 25 x 15,6 x 4 cm

Weight 1 Kg

AMPLIFICATORI DA INTERNO CON FILTRO LTE - *Indoor amplifiers with LTE filter*

41160 - AMS2/RF LTE SWITCHING



40-240 470-790 MHZ	INGRESSI 1 INPUT	USCITE 1 OUTPUT	CONNETTORE F CONNECTOR
GUADAGNO VHF+UHF 13-28dB GAIN	MAX USCITA 108dBμV MAX OUTPUT	220 Vac 50 Hz	

packaging Color box

conf. 50

dim. packaging 14x12x5 cm



8 028626 411606

41163 - AMS2/RF 2U LTE SWITCHING



40-240 470-790 MHZ	INGRESSI 1 INPUT	USCITE 2 OUTPUT	CONNETTORE F CONNECTOR
GUADAGNO VHF+UHF 13-28dB GAIN	MAX USCITA 108dBμV MAX OUTPUT	220 Vac 50 Hz	

packaging Color box

conf. 50

dim. packaging 14x12x5 cm



8 028626 411637

44166/LTE - AMS2/RF4u -LTE



40-240 470-790 MHZ	INGRESSI 1 INPUT	USCITE 4 OUTPUT	CONNETTORE F CONNECTOR
GUADAGNO VHF 0-15dB GAIN	GUADAGNO UHF 10-25dB GAIN	MAX USCITA 108dBμV MAX OUTPUT	220 Vac 50 Hz

packaging Color box

conf. 20

dim. packaging 16x24x5 cm



8 028626 441665

AMPLIFICATORI DA INTERNO CON FILTRO LTE - *Indoor amplifiers with LTE filter*

44407/LTE - AMS2/RF 2U USB



corrente uscita (A) 190-260 Vac/50 Hz
frequenza VHF: 40 ÷ 240 MHz
UHF: 470 ÷ 790 MHz
filtro LTE: 791 ÷ 862 MHz
attacco IEC 60169-2
banda VHF+UHF 7 ÷ 22 dB
uscite 2
attenuazione LTE: < 20dB
Corrente uscita porta USB 5 Vdc/2,1 A
max uscita 108 dBμV
figura di rumore 4 ÷ 5 dB
impedenza 75 Ohm
alimentazione 190-260 Vac/50 Hz

*Output current (A) 190-260 Vac/50 Hz
Frequency VHF: 40 ÷ 240 MHz
UHF: 470 ÷ 790 MHz
Filter LTE: 791 ÷ 862 MHz
Connector IEC 60169-2
VHF+UHF band 7 ÷ 22 dB
Outputs 2
Insertion loss LTE: < 20dB
USB output current 5 Vdc/2,1 A
Max output 108 dBμV
Noise figure 4 ÷ 5 dB
Impedance 75 Ohm
Power supply 190-260 Vac/50 Hz*

packaging Blister

conf. 24

dim. packaging 12x18x8 cm



the **UNIVERSAL** amplifier

3 in one:

- amplificatore VHF+UHF con guadagno fino a 22 dB

- presa USB per ricaricare il proprio smartphone/tablet con uscita a 2,1A per la ricaricare anche i nuovi dispositivi

- presa corrente incorporata per poter collegare la TV direttamente senza usare prese aggiuntive o multiprese

- *VHF + UHF amplifier with gain up to 22 dB*

- *USB socket for recharging smartphone or tablet with 2.1A outout, also to charge the new devices*

- *Built-in socket so that you can connect your TV directly without using any extra or multi-socket outlets*

MATERIALE PER AIUTO ALLA VENDITA - Help for sale materials

29960 - Brackets display



Espositore universale
per telecomandi
Jollyline.
Contiene 48
telecomandi.
Dim. 62 x 50 x 140 cm

*Universal display
for Jollyline remote
controls.
It contain 48 remote
controls.
Dim. 62 x 50 x 140 cm*

39654 - Display for Black radio remotes



Display da banco
per la vendita dei
radiocomandi Black.
Con tasca porta
pieghevole.

*Desk display for Black
radio remote sale.
With folding door
pocket.*

39019 - RF Catalogue



Catalogo completo
radiocomandi con
compatibilità per i
radiocomandi Black.

*Complete radio remotes
catalogue with
compatibility for the
Black radio remotes.*



GBS per prima al mondo introduce il doppio sistema di programmazione "Dual System Programming" che permette di programmare il MadeForYou con il sistema tradizionale tramite apposito programmatore IR, oppure tramite un comune cavo audio Jack 3,5mm utilizzando l'uscita audio del PC o di un qualsiasi dispositivo che abbia l'uscita cuffia 3,5mm.

I vantaggi sono notevoli perchè per la programmazione si può utilizzare qualsiasi dispositivo collegato ad internet a prescindere dal sistema operativo utilizzato, sia esso Windows, Osx, Linux, ...

Inoltre, avendo un accesso diretto al database, si possono utilizzare tutti i codici che in tempo reale vengono inseriti in azienda.

GBS is the first company in the world introducing the dual programming system ("Dual System Programming") which allows to program MadeForYou remotes through the traditional system using the specific IR programmer, or through a common 3,5mm Jack audio cable using the audio output of the PC or any other device equipped with 3,5mm headphones socket.

The advantages are quite remarkable since you can use for programming any device connected to Internet regardless of the OS you are using (Windows, Osx, Linux, etc.).

Moreover, as you would have a direct access to the database, you could use all the codes entered in real time.



Kon.El.Co. S.p.A.
Piazza Don Mapelli, 75 - 20099
Sesto San Giovanni - Milano - ITALY
www.jollyline.it