HeySmart

LA CASA DEL DOMANI... OGGI

SOLUZIONI SMART PER LA TUA CASA

Benvenuti

nell'ecosistema intelligente di HeySmart

La rivoluzione senza fili, trasforma qualsiasi impianto in una domotica avanzata, connessa e di facile utilizzo.

Scopri il vantaggio di avere una AI al tuo servizio

Dalla sicurezza alla termoregolazione, dall'illuminazione all'automazione, HeySmart unisce tutti i tuoi dispositivi IoT in un'unica piattaforma intelligente, accessibile a tutti. Impara dalle tue abitudini, utilizza le previsioni meterologiche per creare il tuo comfort perfetto, controlla la luce con la musica; infiniti scenari per infinite possibilità.

Controllo Remoto e Intuitivo

Grazie a HeySmart, hai il potere di gestire la tua casa ovunque tu sia. Accendi le luci, controlla e modifica la temperatura, verifica se le porte e le finestre sono chiuse; personalizza l'ambiente a tuo piacimento.
Tutto con un tocco sul tuo smartphone, mettendo il controllo della tua casa letteralmente nelle tue mani, e se connesso agli assistenti vocali, puoi controllare tutti i dispositivi con la voce.

Sicurezza e Tranquillità

Con HeySmart, la sicurezza è al primo posto. Monitora la tua casa con telecamere di sicurezza ad alta definizione, ricevi notifiche in tempo reale e controlla gli accessi da remoto. HeySmart ti offre la tranquillità di sapere che la tua casa è sempre al sicuro, anche quando sei lontano.

Smart & Green

L'ecosistema HeySmart continua a crescere con nuovi prodotti e funzionalità che espandono costantemente le possibilità della tua Smart Home con uno sguardo attento all'ecologia.
Aggiorna il tuo stile di vita, rendi la tua casa più intelligente ed ecologica e vivi un'esperienza senza precedenti con HeySmart.

Facile da Installare, Semplice da Usare

HeySmart è progettato per tutti.
L'installazione dei prodotti è wwfacile e veloce, l'interfaccia utente intuitiva rende l'utilizzo dell'app un piacere.
Entra nel futuro della Smart Home con HeySmart, dove la tecnologia si fonde con la tua vita quotidiana.

UNA CASA SMART È UNA CASA PIÙ EFFICIENTE PROTETTA E SICURA

Goditi in tranquillità e serenità i tuoi momenti, sapendo che puoi controllare e interagire con la tua casa ovunque tu sia.



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

HeySmart

Noi di HeySmart, crediamo che la tecnologia IoT debba rendere la vita più semplice, comoda ed efficiente.

L'applicazione e i dispositivi HeySmart sono compatibili con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home per controllare la tua casa con la voce o per creare dei pratici scenari utili a semplificare e automatizzare la tua routine quotidiana.

Quando avrai le mani occupate non dovrai utilizzare l'applicazione, basterà la tua voce per accendere le tue luci o alzare le tue tapparelle!

works with Google Home

works with alexa

SEMPLICE

Scarica l'App HeySmart

HeySmart

VELOCE

Connetti il tuo prodotto

SMART OVUNQUE TU SIA

Controllo con telecomando

Controllo con App

Controllo vocale

RENDI LA TUA CASA SMART

CREA SCENARI CONNESSI CON I PRODOTTI AUTOMATION, SECURITY E ILLUMINAZIONE.

CERCA QUESTO LOGO HeySmart **SUI PRODOTTI iSWITCH & ON ... RIMANI CONNESSO!**

Google, Google Play, and Google Home are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. Apple, the Apple logo, and the App Store are trademarks of Apple inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

I NOSTRI PLUS

RISOLUZIONE VIDEO
Indica la qualità video con cui vengono riprodotte e registrate le immagini.

VISIONE NOTTURNA
Indica la capacità di vedere in notturna in bianco e nero oppure a colori.

MOTORIZZAZIONE E PATROL
Amplia il campo visivo ruotando la telecamera in orizzontale e verticale; la funzione patrol permette di compiere dei movimenti pre-impostati

AUDIO
Permette di ascoltare l'audio o se 2 Vie, anche di parlare attraverso la telecamera

SCHEDA MEMORIA
Indica la capacità massima della memoria SD (non inclusa) supportata dal prodotto

BATTERIA
Se il prodotto è alimentato a batteria, indica la durata stimata in condizioni ottimali.

RILEVAZIONE MOVIMENTO
Indica che il prodotto è dotato di rilevatore PIR o microonde integrato per una registrazione sul movimento puntuale. Oppure attraverso analisi digitale.

TRACKING
Indica che il prodotto è in grado di registrare video seguendo il movimento che viene rilevato

ANGOLO DI VISIONE
Indica l'ampiezza massima di visione

GRADO DI PROTEZIONE
Indica se il prodotto è adatto ad uso esterno e con quale grado di protezione

APRIPORTA
Indica che il prodotto è in grado di aprire serrature e cancelli elettrici.

ONVIF
Indica che il prodotto supporta il protocollo standard ONVIF ed è integrabile all'interno dei sistemi CCTV professionali

---

RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO
Indica che il prodotto è in grado di controllare unità di riscaldamento e raffrescamento.

BOOST
Funzione per riscaldare in fretta l'ambiente

FINESTRA APERTA
Permette di rilevare se una finestra viene aperta mentre il riscaldamento è attivo.

SENSORE DI TEMPERATURA E UMIDITÀ
Permette di manterenere un clima confortevole in modo totalmente automatico, ottimizzando anche il consumo energetico.

PROGRAMMAZIONE
Indica la possibilità del sistema di gestire l'azionamento o lo spegnimento secondo una schedula pre-impostata, countdown oppure programmazione settimanale.

MULTICOLOR
Indica la possibilità di scegliere tra milioni di colori in unico dispositivo.

MULTICOLOR E BIANCO
Indica la possibilità di scegliere tra milioni di colori in unico dispositivo, compresa anche la luce bianca.

CAMBIO TEMPERATURA COLORE
Indica la possibilità di poter scegliere la temperaura colore in base alle proprie preferenze, da bianco freddo a naturale e infine caldo.

ANGOLO ILLUMINAZIONE
Indica l'angolo con il quale il fascio di luce illumina l'ambiente.

REGOLAZIONE INTENSITÀ
Indica la possibilità di regolare la luminosità da 0% al 100%.

MAGNETICO
Indica il metodo con il quale viene montato il prodotto.

---

works with Google Home

works with alexa

GOOGLE HOME E AMAZON ALEXA
La compatibilità con gli assistenti vocali Google Home ed Alexa, permette di integrare la telecamera con le nostri abitudini quotidiane ed è anche possibile vederle sui dispositivi compatibili muniti di schermo.

INDICE

VIDEOSORVEGLIANZA ..... pag. 6

HeyCam Pro ..... pag. 9
HeyCam Plus ..... pag. 10
HeyCam Mini ..... pag. 11
HeyCam BullPro ..... pag. 12
HeyCam Move Pro ..... pag. 14
HeyCam Free-s ..... pag. 18
HeyCam Free+ ..... pag. 21
HeyCam Move4G ..... pag. 24
HeyNVR ..... pag. 27
HeyVideoDoor ..... pag. 29
HeyOpen ..... pag. 31
HeyBox ..... pag. 34
HeyDoor ..... pag. 36
HeyAlarm ..... pag. 38
HeySense - HeyMove ..... pag. 42
HeyWater ..... pag. 43
HeyGas - HeySmoke ..... pag. 44

TERMOREGOLAZIONE .....PAG. 46

HeyThermo+ ..... pag. 47
HeyThermo-Free ..... pag. 50
HeyThermo ..... pag. 52
HeyThermo-Rkit ..... pag. 54
HeyWiri+ ..... pag. 56

AUTOMAZIONE .....PAG. 57

HeyPlug16 ..... pag. 58
HeyMulty ..... pag. 59
HeyPlugOUT ..... pag. 60
HeyGarden ..... pag. 61
HeyRoll+ ..... pag. 62
HeySwitch+ ..... pag. 63
HeyRelè ..... pag. 64
HeyGateway ..... pag. 65

ILLUMINAZIONE .....PAG. 66

HeyStrip ..... pag. 70
HeyController ..... pag. 72
HeyTriac Dimmer ..... pag. 73
HeyFlood ..... pag. 74
HeyPanel ..... pag. 76
HeyLight ..... pag. 77
HeyRing ..... pag. 78
HeyTable ..... pag. 79

LAMPADINE .....PAG. 80

FILAMENTO

HeyBulb - HeyGlobe CCT ..... pag. 81
HeyCandle - HeySpot CCT ..... pag. 82
HeyBulb - HeyControl CCT ..... pag. 83

LED

HeyCandle - HeyBulb RGB+CCT ..... pag. 84
HeyBulb - HeySpot RGB+CCT ..... pag. 85
HeyGlobe G95 - G120 RGB+CCT ..... pag. 86
HeyColor+ RGB+CCT ..... pag. 87

SENTIRSI SEMPRE A **CASA**

VIDEOSORVEGLIANZA & SICUREZZA

RIMANI **CONNESSO,** RESTA AL **SICURO!**



HeyCam Pro

TELECAMERA WI-FI MOTORIZZATA
HD-2K PER INTERNI

La tua sicurezza è sempre al primo posto.
HeyCam Pro è la scelta ideale per chi cerca l'eccellenza in sicurezza, un prodotto completo, pensato per offrire prestazioni superiori alla media e funzionalità avanzate. Rimarrai stupito dai dettagli grazie alla risoluzione video in 2K e al movimento a 360°; avrai immagini chiare e dettagliate anche al buio fino a 10 metri per assicurarti sempre precisione e sicurezza senza limiti. Interagisci istantaneamente con i tuoi cari o amici a 4 zampe con la funzione Parla&Ascolta, comunica e ascolta in tempo reale ciò che succede nell'ambiente con una qualità senza eguali. Registra 24/7 su programmazione o in risposta al movimento, offrendo flessibilità totale. Archivia i video su micro SD, server Cloud (opzionale) o su smartphone.

Cod. 67.6894.21

- Risoluzione Video..... 2K
- Sensore di immagine ..... 3Mpx CMOS
- Ottica .....3,6mm Fissa
- Angolo di visione..... 90°
- Audio .....Bi-direzionale
- Visione notturna .....B/N fino a 10m
- LED IR..... 6 infrarossi
- Motion..... Digitale con tracking
- Slot micro SD .....Si (Max 128GB)
- Movimento.....PanTilt (355° / 90°)
- Connettività .....Wi-Fi 2,4GHz
- ONVIF .....Compatibile
- Alimentazione.....5Vdc / 1,5A
- Grado di protezione IP20
- Materiale..... Plastica
- Dimensioni..... 90x120 mm
- Peso.....190 g

I PLUS

- **RISOLUZIONE:** Video in 2K, video nitidi e senza scatti.
- **PRIVACY:** Disattiva l'ottica quando desideri, garantendoti sempre privacy e comfort.
- **RILEVAMENTO DEL SUONO:** Ricevi notifiche istantanee quando il microfono rileva rumori.
- **SORVEGLIANZA:** Audio bi-direzionale con funzione Parla&Ascolta.

2K RESOLUTION 2048 X 1080P

HeySmart · TRACKING · MOTION DIGITAL · ONVIF

Wi-Fi 2,4 Ghz · TWO WAY · INFRARED NIGHT VISION · MICRO SD MAX 128 GB (not included) · TILT V 90° PAN H 355° PATROL FUNCTION

HeyCamPlus

TELECAMERA IP MOTORIZZATA WI-FI
FULL-HD 1080P PER INTERNI

Sorveglianza senza Compromessi.
HeyCam Plus: dal design curato, compatto e di facile installazione. Le sue prestazioni avanzate la rendono ideale per chi cerca una telecamera di videosorveglianza di alta qualità, senza complicazioni.
La risoluzione video in Full HD e il movimento a 360°, garantisono immagini chiare e nitide anche in visione notturna fino a 8 metri, assicurando precisione e sicurezza anche mentre riposi. Con la funzione Parla&Ascolta, comunica e ascolta in tempo reale, interagendo istantaneamente con i tuoi cari o amici a 4 zampe.
Registra 24/7 su programmazione o in risposta al movimento, offrendo flessibilità totale. Archivia i video su micro SD, server Cloud (opzionale) o su smartphone.

Cod. 67.6894.20

- Risoluzione Video..... 1080p
- Sensore di immagine ..... 2Mpx CMOS
- Ottica .....3,6mm Fissa
- Angolo di visione..... 90°
- Audio .....Bi-direzionale
- Visione notturna .....B/N fino a 8m
- LED IR..... 6 infrarossi
- Motion..... Digitale con tracking
- Slot micro SD .....Si (Max 128GB)
- Movimento.....PanTilt (355° / 90°)
- Connettività .....Wi-Fi 2,4GHz
- ONVIF .....No
- Alimentazione.....5Vdc / 1,5A
- Grado di protezione IP20
- Materiale..... Plastica
- Dimensioni.....93x90x125 mm
- Peso.....190 g

I PLUS

- **RISOLUZIONE:** Video in Full HD.
- **PRIVACY:** Disattiva l'ottica quando desideri, garantendoti sempre privacy e comfort.
- **RILEVAMENTO DEL SUONO:** Ricevi notifiche istantanee quando il microfono rileva rumori.
- **SORVEGLIANZA:** Audio bi-direzionale con funzione Parla&Ascolta.

HD 1080P · HeySmart · TRACKING · MOTION DIGITAL · Wi-Fi 2,4 Ghz · TWO WAY · INFRARED NIGHT VISION · MICRO SD MAX 128 (not included) · TILT V 90° PAN H 355° PATROL FUNCTION

MOTION TRACKING

HeyCam mini

MINI TELECAMERA WI-FI
HD 720P PER INTERNI

Il tuo sguardo discreto.
HeyCam Mini, con il suo design ultra-compatto di soli 35mm, si adatta armoniosamente in spazi stretti o dove la discrezione è fondamentale, fondendosi con l'ambiente circostante. L'ottica HD garantisce una visione nitida anche nelle ore notturne fino a 10 metri. Dotata di batteria ricaricabile di backup che mantiene il funzionamento in caso di black-out o in assenza di rete Wi-Fi, fino a 3h in registrazione continua. Ascolta e registra l'audio ambientale grazie al microfono integrato. Lavora 24/7 su programmazione o in risposta al movimento, con una visione panoramica fino a 120°.
I video possono essere archiviati su micro SD, Cloud (opzionale) o su smartphone.

Cod. 67.6894.03

- Risoluzione Video 720p
- Sensore di immagine ..... 1Mpx CMOS
- Ottica ..... 2,8mm Fissa
- Angolo di visione ..... 120°
- Audio ..... Mono-direzionale
- Visione notturna ..... B/N fino a 10m
- LED IR ..... 4 infrarossi
- Motion ..... Digitale
- Slot micro SD ..... Si (Max 64GB)
- Movimento ..... No
- Connettività ..... Wi-Fi 2,4GHz
- ONVIF ..... Compatibile
- Alimentazione ..... 5Vdc / 1A
- Grado di protezione IP20
- Materiale ..... Plastica
- Dimensioni ..... 34x34x34 mm
- Peso ..... 35 g

I PLUS

- **DIMENSIONI**: Formato ridotto, facile da mimetizzare nell'ambiente.
- **VISIONE NOTTURNA**: Registra al buio senza farsi notare, i LED rimangono invisibili anche di notte.
- **AUDIO 1 VIA:** Ascolta con il microfono ambientale; l'assenza di altoparlante la rende ancor più discreta.

HD 720P

HeySmart · MOTION DIGITAL · 120° · ONVIF · Wi-Fi 2,4 Ghz · ONE WAY · 4 IR LED · MICRO SD MAX 64 (not included) · BACKUP MAX 3H



CI PRENDIAMO CURA DELLE **COSE** CHE **AMI.**

HeyCam BullPro

TELECAMERA IP WI-FI **HD-2K PER ESTERNI**

Affidabile, resistente, inarrestabile!
HeyCam BullPro, la telecamera in metallo fissa per esterni, con struttura anti-vandalo ad altissima risoluzione video 2K. Con la sua forma bullet tradizionale, è la giusta scelta per sistemi domestici e professionali.
Un cambio sostanziale di pixel nel video verrà digitalmente identificato come movimento, il suo avanzato sistema di rilevamento digitale invierà notifiche istantanee sul tuo dispositivo mobile ogni volta che verrà rilevata un'alterazione d'immagine o un movimento sospetto.
Con la funzione Parla&Ascolta, comunica e ascolta in tempo reale, intervenendo istantaneamente. Registra 24/7, su programmazione o in risposta al movimento, garantendo una sorveglianza continua.
Memorizza i video su micro SD, server Cloud (opzionale) o manualmente sulla memoria dello smartphone.

I PLUS

- **ANTIVANDALO:** Struttura in metallo.
- **RISOLUZIONE:** Video in 2K, video nitidi e senza scatti.
- **PRIVACY:** Disattiva l'ottica quando desideri, garantendoti sempre privacy e comfort.
- **RILEVAMENTO DEL SUONO:** Ricevi notifiche istantanee quando il microfono rileva rumori.

Cod. 67.6894.24

Risoluzione Video	2K
Sensore di immagine	3Mpx CMOS
Ottica	3,6mm Fissa
Angolo di visione	110°
Audio	Bi-direzionale
Visione notturna	B/N fino a 20m
LED IR	4 infrarossi
Motion	Digitale
Slot micro SD	Si (Max 128GB)
Movimento	No
Connettività	Wi-Fi 2,4GHz / RJ45 LAN
ONVIF	Compatibile
Alimentazione	12 Vdc/ 1A
Grado di protezione	IP66
Materiale	Metallo
Dimensioni	180x65x65 mm
Peso	600 g

2K RESOLUTION 2048 X 1080P

METAL

HeySmart

MOTION DIGITAL

ONVIF

Wi-Fi 2,4 Ghz

TWO WAY

INFRARED NIGHT VISION

MICRO SD MAX 128 GB (not included)

WATER RESISTANT

LA **SENTINELLA PERFETTA** SEGUE OGNI **MOVIMENTO A 360°**

HeyCam Move Pro

TELECAMERA IP MOTORIZZATA
HD-2K PER ESTERNI

La tua sentinella personale.
HeyCam Move Pro: la soluzione perfetta per monitorare i tuoi spazi esterni senza lasciare angoli nascosti. Risoluzione video in 2K di giorno ed anche di notte a colori fino a 10 metri, unito al movimento a 360° offre una sorveglianza completa. I LED bianchi illuminano il campo visivo, fungendo da faro luminoso per un deterrente extra. Con la funzione Parla&Ascolta, comunica e ascolta in tempo reale, intervenendo istantaneamente. Registra 24/7, su programmazione o in risposta al movimento, garantendo una sorveglianza continua.
Memorizza i video su micro SD, server Cloud (opzionale) o manualmente sulla memoria dello smartphone.

I PLUS

- **RISOLUZIONE:** Video in 2K, video nitidi e senza scatti.
- **PRIVACY:** Disattiva l'ottica quando desideri, garantendoti sempre privacy e comfort.
- **RILEVAMENTO DEL SUONO:** Ricevi notifiche istantanee quando il microfono rileva rumori.
- **LED BIANCHI:** Utili per la visione notturna a colori e come faro luminoso attivabile da App.

Cod. 67.6894.36

- Risoluzione Video..... 2K
- Sensore di immagine ..... 3Mpx CMOS
- Ottica .....3,6mm Fissa
- Angolo di visione..... 110°
- Audio .....Bi-direzionale
- Visione notturna ..... Colori e B/N fino a 30m
- LED IR..... 6 bianchi + 6 infrarossi
- Motion..... Digitale con tracking
- Slot micro SD ..... Si (Max 128GB)
- Movimento..... PanTilt (355° / 90°)
- Connettività ..... Wi-Fi 2,4GHz / RJ45 LAN
- ONVIF .....Compatibile
- Alimentazione.....12 Vdc/ 1A
- Grado di protezione IP65
- Materiale..... Plastica
- Dimensioni..... 170x150 mm
- Peso.....360 g

BLACK-OUT.....
RIMANI ONLINE!

SKB POWER

Mini UPS

è un dispositivo di emergenza essenziale, progettato per mantenere operative e online le tue apparecchiature come router o telecamere. Interviene automaticamente in caso di assenza di corrente. Affidabile, efficiente e facile da installare.

POWERSAFE LITE
MINI DC UPS 12V & USB

Cod. 59.6317.70

POWERSAFE PLUS
MINI DC UPS 5,9,12V & USB

Cod. 59.6317.75

- <5ms
- FINO A **5 ORE DI BACKUP**
- OK **PER TVC**
- OK **PER ROUTER**

WWW.GBCONLINE.IT

VIDEOSORVEGLIANZA
CABLE FREE!

TELECAMERE DA ESTERNO A BATTERIE **SENZA FILI**

4G

Hey Cam Free-s

Hey Cam Free+

Hey Cam Move 4G

PICCOLA, COMPATTA, **POTENTE E LIBERA**

HeyCam Free-s

TELECAMERA WI-FI FULL-HD 1080P
A BATTERIE PER ESTERNI

La libertà è nelle tue mani.
Telecamera compatta, piccola, potente e senza fili! Puoi posizionare HeyCam Free-S ovunque desideri, anche nei punti più difficilmente raggiungibili.
Si collega ad internet tramite Wi-Fi, per un accesso immediato e sicuro alla App ovunque tu sia.
La risoluzione video in Full HD anche di notte fino a 5 metri, cattura dettagli nitidi e chiari.
Il sensore PIR integrato riduce i falsi allarmi e preserva la batteria fino a 3 mesi senza carica; grazie al rilevamento del movimento fino a 10 metri, la telecamera reagisce con prontezza, registrando automaticamente o su programmazione brevi clip su micro SD o sul Server Cloud (opzionale) o sulla memoria dello smartphone. Con la funzione Parla&Ascolta, comunica e ascolta in tempo reale, tramite speaker e microfono integrato.

I PLUS

- **RISOLUZIONE:** Video in Full HD.
- **SORVEGLIANZA:** Audio bi-direzionale con funzione Parla&Ascolta.
- **RILEVAMENTO DEL SUONO:** Ricevi notifiche istantanee quando il microfono rileva rumori.

MONTAGGIO A MURO
(SUPPORTO INCLUSO)

FULL HD 1080P

HeySmart | PIR MOTION DETECTION | 120° | Wi-Fi 2,4 Ghz | TWO WAY | INFRARED NIGHT VISION | MICRO SD MAX 64 GB (not included) | WATER RESISTANT



PANNELLO SOLARE (OPZIONALE 67.6894.51)

RISPARMIO ENERGETICO

CON PANNELLO SOLARE OPZIONALE
LA BATTERIA DURA PIU DI 6 MESI.

Cod. 67.6894.50

- Risoluzione Video..... 1080p
- Sensore di immagine ..... 2Mpx CMOS
- Ottica .....3,6mm Fissa
- Angolo di visione..... 110°
- Audio .....Bi-direzionale
- Visione notturna .....B/N fino a 5m
- LED IR..... 6 infrarossi
- Motion..... PIR fino a 10m
- Slot micro SD ..... Si (Max 64GB)
- Movimento.....No
- Connettività .....Wi-Fi 2,4GHz
- ONVIF .....No
- Alimentazione.....Batteria / MicroUSB / Solare
- Capacità batterie.....5200 mAh
- Pannello Solare .....Opzionale
- Grado di protezione IP66
- Materiale..... Plastica
- Dimensioni.....47x48x100 mm
- Peso.....180 g

ENERGIA SOLARE, INSTALLAZIONE RAPIDA GARANTITA!

HeyCam Free+

TELECAMERA MOTORIZZATA WI-FI FULL-HD
A BATTERIE CON PANNELLO SOLARE PER ESTERNI



> 4 mesi

PANNELLO INCLUSO



Eleva la tua sicurezza con HeyCam Free+.
Progettata appositamente per esterni e per coloro che dispongono di accesso Wi-Fi ma hanno difficoltà nel collegare l'alimentazione.
La connettività via Wi-Fi e l'alimentazione tramite batteria integrata garantiscono fino a 4 mesi di autonomia, estesa grazie al pannello solare da 6W in dotazione.
La risoluzione video in Full HD con doppia modalità di visione in notturna, sia a infrarossi che a colori, offre una sorveglianza completa di giorno ed anche di notte fino a 20 metri, con movimento a 360°.
I LED bianchi inoltre, illuminano il campo visivo, fungendo da faro luminoso per un deterrente extra.
Il sensore PIR integrato con rilevamento fino a 10 metri, permette alla telecamera di reagire al movimento con prontezza e senza falsi allarmi. Registra automaticamente o su programmazione, brevi clip, su micro SD o sul Server Cloud (opzionale) e invia notifiche push immediate. Con la funzione Parla&Ascolta, comunica e ascolta in tempo reale, tramite speaker e microfono integrato.

FULL HD 1080P



I PLUS

- **RISOLUZIONE:** Video in Full HD.
- **SORVEGLIANZA:** Audio bi-direzionale con funzione Parla&Ascolta.
- **RILEVAMENTO DEL SUONO:** Ricevi notifiche istantanee quando il microfono rileva rumori.

CABLE FREE!

NON DOVRAI USARE ALCUN FILO PER L'INSTALLAZIONE.

Cod. 67.6894.60

- Risoluzione Video..... 1080p
- Sensore di immagine ..... 2Mpx CMOS
- Ottica .....4mm Fissa
- Angolo di visione..... 80°
- Audio .....Bi-direzionale
- Visione notturna ..... Colori e B/N fino a 20m
- LED IR..... 4 bianchi + 2 infrarossi
- Motion..... PIR fino a 10m
- Slot micro SD ..... Si (Max 64GB)
- Movimento..... PanTilt (355° / 90°)
- Connettività ..... Wi-Fi 2,4GHz
- ONVIF .....No
- Alimentazione.....Batteria / MicroUSB / Solare
- Capacità batterie..... 8000 mAh
- Pannello Solare 6W
- Grado di protezione IP66
- Materiale..... Plastica
- Dimensioni.....210x180x120 mm
- Peso.....830 g

PIR TRACKING DETECTION

Se il sensore rileva la presenza di soggetti che si muovono, la telecamera li segue in tutti i movimenti.

SICUREZZA SENZA CONFINI



HeyCamMove4G

4G

TELECAMERA MOTORIZZATA FULL-HD
4G A BATTERIE CON PANNELLO SOLARE PER ESTERNI

La telecamera di sorveglianza che ti segue ovunque!
HeyCam Move 4G: la soluzione di sorveglianza ideale in luoghi senza connessione Wi-Fi o elettricità. Installala ovunque, dall'orto, alla casa in montagna, e controlla tutto direttamente dal tuo smartphone.
Grazie allo slot per la SIM 4G, si connette autonomamente ad internet, mentre la batteria integrata ricaricabile offre fino a 2 mesi di autonomia; e se non bastasse, grazie al pannello incluso, è possibile estenderne ancora di più la durata.
Anche in zone ombreggiate, il cavo lungo 2 metri, ti consente di trovare il punto ideale per massimizzare l'esposizione solare.
Risoluzione video in Full HD di giorno ed anche di notte a colori fino a 10 metri, unito al movimento a 360° offre una sorveglianza completa.
La telecamera utilizza un avanzato sensore PIR integrato per rilevare il movimento, invia quindi notifiche push garantendo registrazioni precise e affidabili solo quando necessario.
Registra 24/7, su programmazione o in risposta al movimento, garantendo una sorveglianza continua. Memorizza i video su micro SD, server Cloud (opzionale) o manualmente sulla memoria dello smartphone.

I PLUS

- **SLOT SIM 4G:** Connessione 4G tramite SIM adatta anche i luoghi più rurali.
- **RISOLUZIONE:** Video in Full HD.
- **SORVEGLIANZA:** Audio bi-direzionale con funzione Parla&Ascolta.
- **LED BIANCHI:** Utili per la visione a colori anche in notturna.

HeySmart

FULL HD 1080P

BATTERY POWER

TRACKING

PIR MOTION DETECTION

10W

TILT V 90° PAN H 355° PATROL FUNCTION

SLOT NANO SIM (not included)

TWO WAY

COLORED & INFRARED NIGHT VISION

MICRO SD MAX 64 GB (not included)

WATER RESISTANT



Cod. 67.6894.10

- Risoluzione Video..... 1080p
- Sensore di immagine ..... 2Mpx CMOS
- Ottica .....3,6mm Fissa
- Angolo di visione..... 110°
- Audio .....Bi-direzionale
- Visione notturna ..... Colori e B/N fino a 10m
- LED IR..... 4 bianchi + 2 infrarossi
- Motion.....PIR fino a 10m con track
- Slot micro SD ..... Si (Max 64GB)
- Movimento..... PanTilt (355° / 90°)
- Connettività ..... 4G LTE (nano SIM)
- ONVIF .....No
- Alimentazione.....Batteria / MicroUSB / Solare
- Capacità batterie.....15600 mAh
- Pannello Solare 10W
- Grado di protezione IP66
- Materiale..... Plastica
- Dimensioni.....210x180x120 mm
- Peso.....830 g

PIR TRACKING DETECTION

Se il sensore rileva la presenza di soggetti che si muovono, la telecamera li segue in tutti i movimenti.

ALLEATO AFFIDABILE
PER LA TUA **ATTIVITÀ**

Hey NVR

KIT NVR SMART WI-FI
CON TELECAMERE WIRELESS



Cod. 67.6839.70

- Telecamere ..... 4x 2Mpx ottica fissa 2,8mm
- Visione notturna ..... 18 LED IR fino a 20m
- Canali 4
- Ingressi Video ..... Wireless
- Uscite Video ..... 1x HD-Port, 1x VGA
- Codifica Video H.265
- Risoluzione video supportata ..... Wireless 4*1080p/720p
- Risoluzione video ingresso 1080p
- Massima risoluzione uscita video ..... 1920×1080 pixel
- Modalità di registrazione ..... H24, Programmata, su rilevamento
- Frame Rate ..... 60 fps
- Stream Type ..... Video
- Riproduzione video ..... Simultanea fino a 4 canali
- Risoluzione riproduzione video ..... 1920×1080 pixel
- Protocolli di rete ..... IP, DHCP, HTTP, DDNS, NTP, P2P
- Cloud ..... HeySmart
- Notifiche ..... Push
- Interfacce ..... 2x USB 2.0, 1x RJ45
- Browser supportati ..... Chrome, Firefox
- CMS ..... No
- Memoria ..... 3,5" HDD max. 4TB (non incluso)
- Backup ..... USB, APP
- Alimentazione DVR ..... 12Vdc - 2A
- Alimentazione Telecamere ..... 4x12Vdc - 1A
- Consumo ..... 5 W
- Temperatura di esercizio ..... -10 ~ +55 °C
- Dimensioni DVR ..... 254x42x213 mm
- Peso DVR ..... 0.4 Kg

Sicurezza smart, sorveglianza senza confini.
HeyNVR è un videoregistratore SMART wireless a 4 canali, plug&play, che consente la gestione e la visualizzazione da remoto tramite l'APP HeySmart. Il kit include 2 telecamere wireless plug&play per esterni in metallo ed un NVR wireless con registrazione FULL HD in modalità continua, su rilevamento di movimento o su programmazione oraria. Il kit è espandibile fino a 4 telecamere (cod. 67.6839.71) per sorvegliare tutti gli spazi necessari. HeyNVR si collega al router tramite RJ45 e tramite l'app HeySmart invia notifiche push in caso di allarme. Inoltre è possibile visualizzare in diretta una o tutte le telecamere contemporaneamente, scattare foto, registrare video e visualizzare le registrazioni presenti in memoria. Dotato di software di codifica H.265 per immagini ad alta risoluzione, che vengono compresse occupando poco spazio sull'hard disk e garantendo più memoria per le registrazioni (HDD 3,5" max 4TB non incluso). Backup disponibile via USB o HeySmart APP. Con un design intelligente e due antenne direzionali, HeyNVR assicura una copertura estesa e una flessibilità di posizionamento delle telecamere, fino a una distanza massima di 100m in linea d'aria.

I PLUS

- **PRIVATE WIRELESS:** Le telecamere comunicano senza fili con l'NVR tramite una rete Wi-Fi privata, senza necessità di configurazioni.
- **PLUG & PLAY:** Telecamere pre-configurate di fabbrica per rendere l'installazione più semplice e veloce.
- **HD-PORT:** Collega facilmente HeyNVR al tuo monitor o TV tramite cavo HD.
- **HARD DISK:** Con software di codifica H.265, HeyNVR ottimizza lo spazio sull'hard disk, offrendo più memoria per le tue registrazioni.

HeySmart | MOTION DIGITAL | PIR MOTION DETECTION | WATER RESISTANT

Wi-Fi 2,4 Ghz | PLUG & PLAY | NIGHT VISION FINO A 20m | REGISTRAZIONE SU HHD (not included) | FINO A 4 TELECAMERE

RISPONDI AL CITOFONO, **OVUNQUE TU SIA!**

HeyVideoDoor

VIDEOCITOFONO PLUG&PLAY 4 FILI
SMART WI-FI

Il videocitofono intelligente.
HeyVideoDoor è un videocitofono controllabile da remoto, perfetto per ville, case indipendenti, accessi commerciali. Composto da monitor touch da 7" e una telecamera antivandalo FULL HD con visione notturna, è espandibile fino a 4 monitor e 2 unità esterne. HeyVideoDoor offre funzionalità avanzate come il rilevamento dei movimenti con registrazione video, la registrazione di messaggi in caso di assenza (direttamente su micro SD), funzioni multimediali e profili audio (casa, non disturbare, assente). Si collega a ad internet tramite Wi-Fi o RJ45. Ricevi notifiche istantanee sul tuo smartphone quando il tuo ospite suona il campanello, consentendoti di rispondere e aprire la porta anche quando non sei a casa, offrendoti comodità e controllo totale direttamente dal tuo smartphone.

Cod. 67.6884.45

- Dimensioni schermo ..... 7"
- Risoluzione schermo ..... 1024x600 pixel
- Risoluzione unità esterna ..... HD
- Wi-Fi ..... 2,4 GHz
- Connessione LAN RJ45
- Collegamento monitor ..... 4 fili
- Slot micro SD: ..... Si (max 128Gb)
- Visione notturna ..... 3 LED IR
- Distanza max tra monitor e unità esterna ..... 50 m
- Temperatura di esercizio ..... -40 ~ +50 °C
- Alimentazione monitor ..... 15V⎓1A
- Alimentazione unità esterna ..... Fornita dal monitor
- Dimensioni monitor ..... 190x120x20 mm
- Dimensioni unità esterna ..... 42x130x30 mm

I PLUS

- **RISOLUZIONE:** Video in Full HD.
- **SORVEGLIANZA:** Audio bi-direzionale con funzione Parla&Ascolta.
- **MULTIMEDIALE:** Il monitor può riprodurre suoni MP3 e visualizzare foto direttamente da micro SD, ricreando un'atmosfera accogliente con suoni ambientali o di sottofondo.
- **TVCC:** Ingresso filare per 2 telecamere analogiche fino a 2MP di risoluzione.
- **ESPANDIBILE:** Fino a 4 monitor e 2 unità esterne.
- **DOPPIO RELÉ:** Doppio relè indipendente a contatto pulito (NO/NC) per elettro-serratura o centralina di un cancello elettrico.

GESTISCI GLI INGRESSI DEI TUOI OSPITI

IDEALE PER B&B E AFFITTI BREVI



HeyOpen

APRI PORTA SMART WI-FI
PER SERRATURE ELETTRICHE

Apri la porta alla sicurezza smart!
HeyOpen è il tuo strumento professionale ed intelligente nel controllo degli accessi, sia per case private e strutture ricettive come B&B, sia per aziende.

Collegato ad una serratura elettrica, HeyOpen offre svariate funzionalità dedicate, garantendoti la massima flessibilità sia da remoto tramite l'app HeySmart, sia in loco tramite codici PIN o card di prossimità. Con l'app HeySmart, puoi visualizzare la cronologia completa degli accessi con date, orari e metodi di ingresso utilizzati; aggiungere o rimuovere utenti standard e admin, assegnare codici e card, e impostare regole di accesso per determinati orari e giorni, fino a 200 utenti.

È perfetto per il tuo B&B.
Con HeySmart, hai la possibilità di generare codici usa e getta o codici con validità temporizzata, semplificando il processo di check-in e check-out per i tuoi ospiti senza la necessità di utilizzare card fisiche o richiedere la registrazione nell'app.

HeyOpen è resistente, con una struttura in metallo anti-vandalo, si adatta in modo perfetto anche all'installazione in ambienti esterni. La tastiera è soft-touch, retroilluminata e dotata di buzzer interno anti-manomissione. Con il pulsante campanello integrato, riceverai notifiche di richiesta di apertura.

HeyOpen è dotato di relè a contatto pulito (NO-COMNC), che consente di collegare i contatti delle centraline dei varchi o delle automazioni in modo semplice e parallelo. Anche in assenza di connessione Wi-Fi, funziona

come un lettore locale tramite PIN o card, mantenendo le impostazioni memorizzate per garantire la continuità operativa.

La compatibilità con l'assistente vocale Amazon Alexa aggiunge un livello di comodità e sicurezza, infatti puoi aprire la porta con la tua voce, ma solo dopo aver impostato un PIN vocale per garantire la massima protezione.

I PLUS

- **WIEGAND:** Compatibilità con Interfaccia Wiegand per una massima sicurezza.
- **CAMPANELLO FILARE:** Ingresso filare per integrazione del campanello esterno.
- **DOPPIA ALIMENTAZIONE:** Anche in corrente alternata per un'affidabilità continua.

Cod. 68.6810.10

- Struttura..... Metallo anti-vandalo
- Lettore card..... RFID 125KHz
- PIN ..... 6 CIFRE
- Uscite..... Relè, pulsante, campanello, Wiegand
- Wi-Fi ..... 2,4 GHz
- Utenti gestibili tramite App..... 200
- Temperatura di esercizio ..... -10 °C ~ +50 °C
- Dimensioni..... 165 x 44 x 22 mm
- Peso..... 450g
- Alimentazione..... 12 ~ 18 Vdc

GUEST&USER MANAGEMENT

ACCESS TIME CONTROL

HeySmart

GATES AND DOOR OPENING

Wi-Fi 2,4 Ghz

VALDAL PROOF

UP TO 200 USER

PROXIMITY TAG

IP66

CONDIVIDI LE **CHIAVI** IN TUTTA **SICUREZZA!**

HeyBox

CASSETTA DI SICUREZZA
SMART WI-FI A BATTERIE

HeyBox è un portaoggetti di sicurezza Smart, con struttura in metallo antivandalo, controllata da remoto e alimentata a batterie. È possibile gestirla localmente tramite Bluetooth oppure, se collegata al Gateway Wi-Fi (in dotazione), puoi gestirla ovunque ti trovi.
Configurarla è semplice, una volta messe al sicuro le chiavi o qualsiasi altro oggetto, ti basterà impostare un codice dedicato da fornire al tuo ospite per rendere smart il check-in e il check-out della tua attività. Con l'app HeySmart, è possibile controllare in modo completo gli utenti autorizzati e i relativi codici di accesso, gestendoli con scadenza di data e tempo.

Cod. 68.6810.20

HEY BOX

- Alimentazione ..... 4 x AAA (non incluse)
- Tensione operativa ..... 4 ~ 6 Vdc
- Tipo di batterie ..... Alcaline, litio o ricaricabili
- Alimentazione di emergenza ..... USB Type-C
- Materiale ..... Lega di alluminio + ABS
- Durata media batterie ..... 1 anno
- Grado di protezione ..... IP X5
- Temperatura operativa ..... -10°C ~ +50°C
- Dimensioni ..... 105x145x55 mm
- Peso 650g

GATEWAY:

- Alimentazione ..... USB 5V 1A
- Wi-Fi 2,4GHz
- Protocollo BLE ..... Supporta collegamento locale
- Dispositivi supportati ..... Fino a 10
- Dimensioni ..... 63x63x15 mm
- Installazione ..... Solo uso interno

I PLUS

- **ANTIVANDALO:** Struttura completamente in metallo resistente ai colpi.
- **CODICI TEMPORIZZATI:** Imposta un codice dedicato per ogni utente e per il tempo necessario.
- **INSTALLAZIONE:** Montaggio a parete, consigliabile in zone sicure e nascoste per una maggiore sicurezza.

GUEST&USER MANAGEMENT

ACCESS TIME CONTROL

HeySmart | BATTERY POWER | VALDAL PROOF | IPX5

IDENTIFICA ALL'ISTANTE
CHI SUONA ALLA
TUA PORTA

HeyDoor

SPIONCINO SMART WI-FI
PER PORTE BLINDATE

HeySmart
MICROWAVE SENSOR
Wi-Fi 2,4 Ghz
145° ANGLE OF VIEW
MICRO SD MAX 128 GB (not included)
METAL CAMERA
INFRARED NIGHT VISION

Cod. 67.6884.70

- Alimentazione..... Batteria/TypeC
- Batteria 5000mAh
- Display..... 4,3” IPS
- Micro SD:..... Si (max 128GB)
- Audio ..... Bidirezionale
- Risoluzione telecamera ..... FULL HD 1920x1080p
- Sensore Immagine ..... 2MP CMOS
- Angolo visuale:..... 145°
- Visione notturna: ..... Infrarossi
- Motion:..... Radar microonde
- Portata rilevamento:..... Fino a 5m
- Modalità registrazione: ..... Motion/manuale
- Wi-Fi: 2,4GHz
- Spessore porta:..... 30 ~ 110 mm
- Diametro foro porta:..... 15 ~ 50 mm
- Materiale telecamera: ..... Lega di zinco
- Diametro esterno camera:..... 32 mm
- Dimensioni monitor: ..... 116x91 mm

La tua finestra di sicurezza.
HeyDoor è più di uno spioncino per porte blindate: è un sistema di sicurezza Wi-Fi intelligente che non necessita di alimentazione esterna, funziona a batterie (ricaricabili). Un ampio display interno ti permette di vedere chi si trova davanti alla porta in modo chiaro e dettagliato anche dal tuo smartphone. La telecamera di HeyDoor è progettata in metallo con dimensioni ridotte e un design che la rende discreta. La risoluzione Full HD e la capacità di visione notturna automatica, garantiscono una visione nitida in qualsiasi momento. Grazie al sensore integrato ad alta affidabilità, rileva il movimento fino a 5 metri, registrando automaticamente il video dell’evento su una scheda micro SD ed inviando notifiche istantanee tramite l’app HeySmart. Inoltre puoi anche visualizzare la diretta video, accedere alle registrazioni effettuate e disattivare il sensore quando preferisci non essere disturbato.

I PLUS

- **DISPLAY:** Risoluzione HD, con monitor 4,3”.
- **VISIONE NOTTURNA:** Registra al buio senza farsi notare, i LED rimangono invisibili anche di notte.
- **SORVEGLIANZA:** Audio bi-direzionale con funzione Parla&Ascolta.
- **TELECAMERA:** si mimetizza completamente con il tradizionale spioncino senza notarne la differenza.
- **INSTALLAZIONE:** rapida e semplice, le staffe e le viti sono in dotazione.

PROTEGGI
I TUOI CARI.

HeyAlarm

KIT ANTIFURTO
SMART GSM+WI-FI



La tua casa al sicuro, connessa alla tranquillità.
HeyAlarm è la soluzione di allarme smart Wi-Fi ideale che si adatta a tutte le esigenze. Il nostro kit include tutto il necessario per una rapida installazione: pannello centrale con tastiera e display, sensori magnetici per porte e finestre, un sensore di movimento PIR e un telecomando a portachiavi.

È Plug&Play, quindi pronto all'uso non appena lo fissi al muro. Collegandosi al Wi-Fi, puoi configurare facilmente il sistema tramite l'app HeySmart e gestire le notifiche di allarme o manutenzione. Per sentirti più sicuro, inserisci una SIM per ricevere chiamate ed SMS nel caso in cui la rete internet non funzioni.

I PLUS

- **READY TO USE.**
- **Wi-Fi + GSM:** Protezione continua grazie alla doppia connettività Wi-Fi e GSM, assicurando la ricezione di chiamate e SMS di allarme anche in assenza di Wi-Fi.
- **DOPPIA BATTERIA DI BACKUP:** Fino ad 8 ore di autonomia in assenza di corrente.
- **PANNELLO DI CONTROLLO:** Include tastiera e display per una configurazione locale immediata.

CHE COSA CONTIENE IL KIT?

PANNELLO CENTRALE D'ALLARME

RADIOCOMANDO

SENSORE PORTA/FINESTRA

PIR INTERNO

In caso di allarme, oltre ad attivare la sirena interna ed eventualmente quella esterna se configurata, HeySmart invia una notifica a tutti gli utenti e la centrale avvia una chiamata di emergenza al proprietario, seguita da un SMS di allarme, anche in caso di mancato Wi-Fi tramite la scheda SIM. In assenza di corrente HeyAlarm ti avverte, continuando a garantirti tranquillità e sicurezza fino a 8 ore grazie alle batterie di backup.

Aumenta la sicurezza a 360°, espandibile fino a 10 telecomandi e 60 accessori configurabili attraverso l'app HeySmart; inoltre puoi condividere il sistema con familiari e coinquilini per il controllo tramite smartphone. HeyAlarm è anche compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

Cod. 67.6832.55

- Alimentazione ..... 12V⎓1A
- Batteria 2x 3,7V 800mAh
- Autonomia batteria ..... Fino a 8h
- Frequenza GSM ..... 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- Standard Wi-Fi ..... IEEE 802.11b/g/n
- Frequenza Wi-Fi ..... 2,4 GHz
- Frequenza radio ..... 433,92 MHz
- Portata radio (in campo aperto) ..... 80 m
- Sirena integrata ..... 95 dB
- Temperatura di esercizio ..... -10 ~ +55 °C
- Umidità relativa ..... ≤ 80% (senza condensa)
- Dimensioni ..... 188x125x25 mm
- Peso ..... 0,87 kg
- Colore ..... Bianco

ESPANDI IL KIT
CON GLI ACCESSORI

ACCESSORI IN OPZIONE

RADIOCOMANDO

SENSORE PORTA/FINESTRA

PIR INTERNO

PIR ESTERNO

SIRENA INTERNO

SIRENA ESTERNO

SIRENA SOLARE

RADIOCOMANDO (Cod. 67.6832.61)
Radiocomando aggiuntivo/ricambio. Telecomando antifurto per armo e disarmo rapido del sistema, con funzioni aggiuntive come la modalità Casa e SOS. Dotato di tamper anti-manomissione integrato per una maggiore sicurezza. Compatibile con HeyAlarm (67.6832.55).

SENSORE PORTA/FINESTRA (Cod. 67.6832.67)
Sensore magnetico per porte e finestre con distanziatori e biadesivo di fissaggio inclusi per una facile installazione. Dotato di tamper anti-manomissione integrato per una protezione aggiuntiva. Compatibile con HeyAlarm (67.6832.55).

PIR INTERNO (Cod. 67.6832.71)
Sensore di movimento PIR per interni con tecnologia PET IMMUNE, progettato per prevenire falsi allarmi causati dalla presenza di animali domestici (peso inferiore a 25 kg). Include un sistema di tamper anti-manomissione integrato per garantire la sicurezza. Compatibile con HeyAlarm (67.6832.55).

PIR ESTERNO (Cod. 67.6832.73)
Sensore di movimento esterno. Dotato di sistema PET IMMUNE per evitare falsi allarmi da animali domestici sotto i 20 kg. Include tamper antisabotaggio e sistema antiaccecamento. Completo di supporto a muro. Compatibile con HeyAlarm (67.6832.55).

SIRENA INTERNO (Cod. 67.6832.84)
Sirena da interno, alimentata a 220V con batteria interna di backup. Senza fili di connessione alla centrale di allarme. Possibilità di installare più sirene sullo stesso impianto. L'allarme sonoro, con uno speaker da 95dB, è udibile anche a distanza. Compatibile con HeyAlarm (67.6832.55).

SIRENA ESTERNO (Cod. 67.6832.85)
Sirena da esterno, alimentata a 12Vcc con batteria interna di backup. Senza fili di connessione alla centrale di allarme. Dotata di tamper antisabotaggio incorporato e possibilità di installare più sirene sullo stesso impianto. L'allarme sonoro, con uno speaker da 95dB, è udibile anche a distanza.Compatibile anche con precedenti antifurti ISNATCH in RF 433MHz.

SIRENA SOLARE (Cod. 67.6832.82)
Sirena da esterno, alimentata a batteria con ricarica tramite pannello solare. Senza fili di connessione alla centrale di allarme. Dotata di tamper antisabotaggio incorporato e possibilità di installare più sirene sullo stesso impianto. L'allarme sonoro, con uno speaker da 100dB,anche a distanza. Compatibile anche con precedenti antifurti ISNATCH in RF 433MHz.

Hey Sense

SENSORE PORTE/FINESTRE
SMART WI-FI

HeySense è un sensore magnetico smart Wi-Fi alimentato a batterie, ideale per monitorare l'apertura e la chiusura di porte e finestre. Grazie all'app HeySmart, riceverai notifiche push istantanee sul tuo smartphone ogni volta che viene rilevata un'apertura o una chiusura. Le notifiche sono completamente personalizzabili tramite l'app, consentendo di ricevere avvisi solo per apertura, solo per chiusura, per batteria scarica, o per entrambe le azioni. Inoltre, HeySense può essere integrato con altri dispositivi smart per creare automazioni personalizzate. Ad esempio, puoi configurarlo per accendere una luce quando una porta viene aperta oppure per spegnere il riscaldamento se viene aperta una finestra e riaccenderlo alla chiusura.

Cod. 67.6800.67

- Alimentazione ..... 2x AAA 1,5V (non incluse)
- Consumo in standby ..... <45 uA
- Consumo in allarme ..... <130 mA
- Wi-Fi 2.4GHz
- Distanza massima di contatto ..... <15 mm
- Temperatura operativa ..... 0°C ~ +45°C
- Dimensioni TX ..... 70 x 21 x 24mm
- Dimensioni magnete ..... 41 x 18 x 15mm

Hey Move

SENSORE PIR
SMART WI-FI

Cod. 67.6800.61

- Alimentazione batterie ..... 2x CR123A (incluse)
- Alimentazione USB 5Vcc 1A
- Frequenza Wi-Fi ..... 2,4 GHz
- Portata RF ..... 45 m
- Portata PIR ..... 10 m
- Dimensioni ..... 68x56x56 mm
- Peso ..... 10 g

HeyMove é un sensore PIR Smart Wi-Fi alimentato a batterie, progettato per rilevare movimenti, manomissioni o variazioni di temperatura. Grazie all'app HeySmart, riceverai notifiche push istantanee sul tuo smartphone ogni volta che verrà rilevato un movimento. Potrai integrare HeyMove con gli altri dispositivi del mondo HeySmart per creare scenari personalizzati e controllarlo da remoto ovunque tu sia. Ad esempio potrai comandare le luci quando il sensore rileverà un movimento, oppure abbassare le tapparelle al raggiungimento di una temperatura selezionata.

HeyWater

SENSORE ANTIALLAGAMENTO
SMART WI-FI

ANTI -FLOOD

INDOOR

Wi-Fi
2,4 Ghz

HeyWater é un sensore di allagamento Smart Wi-Fi alimentato a batterie, progettato per rilevare la presenza di acqua su superfici dure o morbide, come pavimenti e moquette. È particolarmente adatto per scantinati, cucine e bagni. Quando l'acqua crea conduzione tra le due sonde di rilevamento, HeyWater attiva l'avvisatore acustico interno e invia una notifica all'app Hey Smart.
È consigliato per sorvegliare ambienti in cui sono presenti apparecchiature sensibili all'acqua, come lavatrici, scaldabagni, lavastoviglie, lavelli e umidificatori.

Cod. 67.6800.75

- Alimentazione..... 2x AA (non incluse)
- Frequenza Wi-Fi..... 2,4 GHz
- Livello sonoro di allarme a 1m..... >85 dB
- Modalità allarme..... 3 beep brevi + LED lampeggiante
- Temperatura operativa..... 4 - 38°C
- Umidità operativa..... <80%RH
- Grado di protezione..... IP65
- Dimensioni..... Ø 80 x 37 mm
- Peso..... 120 g



SOLARLEDPRO – NIGHTLED – NIGHTUNE – NIGHTGUARD – FLASH48SPECIAL

HeyGas

RILEVATORE DI GAS METANO
SMART WI-FI

GAS METANO CH4

INDOOR

Wi-Fi 2,4 Ghz

HeyGas é un innovativo rilevatore di fughe di Gas Metano Wi-Fi alimentato a corrente, dotato di segnalatore ottico-acustico e sistema di invio notifiche push tramite l'app HeySmart. Grazie al sensore integrato ad alta sensibilità, HeyGas è in grado di rilevare la concentrazione pericolosa di gas metano. In caso di rilevamento, attiva immediatamente l'avvisatore acustico interno e invia notifiche push all'app HeySmart attraverso la linea Wi-Fi dell'utente, garantendo un avviso tempestivo in caso di emergenza. Inoltre, il dispositivo dispone di un'uscita ausiliaria per la gestione di una valvola (opzionale), permettendo il blocco dell'erogazione di gas in caso di emergenza. Questa uscita ausiliaria può essere monitorata e gestita anche da remoto tramite Wi-Fi con l'app HeySmart.

Cod. 67.6800.78

- Alimentazione..... 100 - 240V ~ 50/60Hz
- Frequenza Wi-Fi .....2,4 GHz
- Gas rilevato .....Gas naturale metano CH4
- Livello sonoro di allarme a 1m.....>70 dB
- Modalità allarme..... Beep ripetuto + LED lampeggiante
- Tensione uscita ausiliaria.....11 - 13V 0,5A
- Temperatura operativa..... -10 + 55°C
- Umidità operativa.....<95%RH (senza condensa)
- Dimensioni.....89,5x89,5x38 mm
- Peso.....125 g

HeySmoke

RILVATORE DI FUMO
SMART WI-FI

SMOKE AND TEMPERATURE

INDOOR

Wi-Fi 2,4 Ghz

HeySmoke è un sensore di Fumo Smart, ideale per abitazione ed uffici, che sfrutta la tecnologia fotoelettrica per una maggiore sensibilità nel rilevare i pericoli.
HeySmoke è alimentato a batterie, installabile in ogni stanza (ad eccezione del bagno). In caso di emergenza, emette un allarme sonoro potente (circa 85dB) e invia una notifica istantanea all'app HeySmart. Il LED lampeggiante, assicura una visibilità immediata anche in situazioni d'emergenza. L'installazione deve essere eseguita in osservanza alle normative locali.

Cod. 67.6800.76

- Alimentazione..... 2x AA (non incluse)
- Frequenza Wi-Fi .....2,4 GHz
- Livello sonoro di allarme a 3m.....>85 dB
- Sensibilità al fumo..... 0.108-0.141 dB/m
- Sensibilità al calore ..... 54 - 70 °C
- Allarme fumo ..... 3 beep brevi + LED lampeggiante
- Allarme calore ..... Beep ripetuto + LED lampeggiante
- Dimensioni..... ø 120 x 36 mm
- Peso.....145 g

Hey MotoTV

LA CASA DEL DOMANI... OGGI

SMART CONTROL

REMOTE CONTROL

SCOPRI LA LINEA COMPLETA DEI PRODOTTI HEYSMART PER CONTROLLARE IN MODO EFFICIENTE E INNOVATIVO LA TUA CASA DA REMOTO, **LE NOSTRE LINEE DI PRODOTTO SODDISFANO OGNI ESIGENZA RENDENDOLA SMART!**

HeySmart

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

IL **COMFORT** DI CUI HAI BISOGNO



TERMOREGOLAZIONE

PROGRAMMA LA **GIUSTA TEMPERATURA** AL TUO **RIENTRO**

HeyThermo+

TERMOSTATO **SMART WI-FI**

HeySmart | TOUCH SCREEN | ALIMENTAZIONE 230 Vca | HEATING & COOLING | WEEKLY PROGRAM.

QUALI SONO I **PLUS**

INVERSIONE ESTIVA
Puoi facilmente invertire il funzionamento del termostato tramite l'app o il pannello touch per attivare i sistemi di raffreddamento durante i mesi più caldi.

FUNZIONE ANTIGELO
Attiva automaticamente la modalità antigelo quando rileva temperature minime per proteggere le tubature dalla corrosione o dal congelamento.

MODALITÀ VACANZA
Imposta una temperatura predefinita per un periodo specifico (fino a 30 giorni) senza modificare la programmazione normale. Utile per il risparmio energetico e per garantire un ritorno a casa confortevole.

BLOCCO BAMBINI/OSPITI
Tramite l'app o il pannello, puoi attivare il blocco del pannello per evitare modifiche accidentali. Questa funzione è utile anche per impedire a ospiti o personale esterno, di regolare la temperatura senza autorizzazione.

Cod. 49.6830.35 - **NERO**

Cod. 49.6830.34 - **BIANCO**



VANTAGGI PER TE

- **COMFORT:** Il clima che desideri al tuo rientro, con la funzione di geolocalizzazione ed il controllo remoto della temperatura.
- **ADATTO ANCHE PER CAMERE, APPARTAMENTI IN AFFITTO O B&B:** Regola la temperatura per i tuoi ospiti o condividi temporaneamente l'accesso a HeyThermo+ tramite App.
- **INTEGRAZIONE:** Integra HeyThermo+ con altri dispositivi HeySmart per creare scenari domotici personalizzati.

Cod. 49.6830.34 Bianco / Cod. 49.6830.35 Nero

- Alimentazione ..... 90-240V~ 50/60Hz
- Temperatura di esercizio ..... +5°C ~ +35°C
- Accuratezza ..... 0,5°C
- Relé passivo ..... Max 5A
- Connessione a internet in WiFi 2.4GHz
- Installazione ..... A muro su supporto 503
- Dimensione ..... 130x90x29 mm



IDEALE PER
SCATOLA 503

Porta il comfort ad un livello superiore

Cronotermostato Smart Wi-Fi con pannello soft-touch retroilluminato.
L'installazione è ideale per gli appartamenti di nuova generazione, necessita di alimentazione a 230V e si collega direttamente ai fili della caldaia; è progettato per il montaggio diretto su scatola 503. Dotato di programmazione settimanale, consente di gestire con precisione impianti di riscaldamento e raffreddamento, incluso il funzionamento in modalità cooling.
È possibile regolare la temperatura sia localmente, utilizzando il pannello soft-touch, sia da remoto tramite l'app HeySmart sul tuo smartphone.
Compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home.

SCHEMA COLLEGAMENTO



IL **COMFORT** PER **OGNI CASA**



GATEWAY WIFI INCLUSO

BATTERY POWER

HeySmart

Wi-Fi 2,4 Ghz

HEATING & COOLING

130x90x22 mm

TOUCH SCREEN

WEEKLY PROGRAM.

SENSORE UMIDITA E TEMP.

HeyThermo-Free

TERMOSTATO **SMART WI-FI A BATTERIE**

VANTAGGI PER TE

- **INSTALLAZIONE SENZA COMPLICAZIONI:** grazie al funzionamento a batterie e alla connessione Wi-Fi, eviti costi e interventi elettrici dispendiosi.
- **ADATTO ANCHE PER CAMERE, APPARTAMENTI IN AFFITTO O B&B:** Regola la temperatura per i tuoi ospiti o condividi temporaneamente.
- **INTEGRAZIONE:** Integra HeyThermoFREE con altri dispositivi HeySmart per creare scenari domotici personalizzati.

QUALI SONO I **PLUS**

ESPANDIBILE
Il gateway supporta fino a 15 termostati, consentendo una gestione indipendente degli ambienti. Con l'app Hey-Smart, puoi gestire i tuoi ambienti sia in modo indipendente che in gruppo.

INVERSIONE ESTIVA
Puoi facilmente invertire il funzionamento del termostato tramite l'app o il pannello touch per attivare i sistemi di raffreddamento durante i mesi più caldi.

ANTIGELO
Attiva automaticamente la modalità antigelo quando rileva temperature minime per proteggere le tubature dalla corrosione o dal congelamento.

MODALITÀ VACANZA
Imposta una temperatura predefinita per un periodo specifico (fino a 30 giorni) senza modificare la programmazione normale. Utile per il risparmio energetico e per garantire un ritorno in casa confortevole.

BLOCCO BAMBINI/OSPITI
Tramite l'app o il pannello, puoi attivare il blocco del pannello per evitare modifiche accidentali.

Cod. 49.6830.40 Bianco / Cod. 49.6830.41 Nero

TERMOSTATO:
- Alimentazione ..... 2 x AA 1,5V
- Temperatura di esercizio ..... +5°C ~ +35°C
- Accuratezza ..... 0,5°C
- Sensore ..... NTC (10k) 1%
- Relè passivo ..... Max 5A
- Zigbee 3.0
- Wi-Fi ..... Tramite gateway
- Installazione ..... A muro
- Dimensioni ..... 130x90x22 mm

GATEWAY:
- Zigbee 3.0
- Wi-Fi 2,4GHz
- Alimentazione ..... USB 5Vdc 1A



IDEALE PER
SCATOLA 503

Libertà totale, senza fili

Eleva il controllo della temperatura a un livello superiore con HeyThermo-Free: il termostato SMART Wi-Fi alimentato a batterie, con pannello soft-touch retroilluminato. Si collega direttamente ai fili della caldaia ed è progettato per il montaggio diretto su scatola 503, non necessita di alimentazione esterna e si sostituisce al termostato tradizionale senza nessun intervento. Dotato di programmazione settimanale, consente di gestire con precisione, impianti di riscaldamento e raffreddamento, incluso il funzionamento in modalità cooling. Il relè a contatto pulito lo rende compatibile con la maggior parte dei termostati. Compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home

SCHEMA COLLEGAMENTO



TERMOSTATO SMART, IL **COMFORT** CHE **RISPARMIA ENERGIA**

HeyThermo

TERMOSTATO **SMART WI-FI**

HeySmart | DIRECT INSTALLATION | Wi-Fi 2,4 Ghz | POWER 230 Vca | WEEKLY PROGRAM.

VANTAGGI PER TE

- **COMFORT:** Il clima che desideri al tuo rientro, con la funzione di geolocalizzazione ed il controllo remoto della temperatura.
- **ADATTO ANCHE PER CAMERE, APPARTAMENTI IN AFFITTO O B&B:** Regola la temperatura per i tuoi ospiti o condividi temporaneamente l'accesso a HeyThermo tramite App.
- **INTEGRAZIONE:** Integra HeyThermo con altri dispositivi HeySmart per creare scenari domotici personalizzati.

QUALI SONO I **PLUS**

ANTIGELO
Attiva automaticamente la modalità antigelo quando rileva temperature minime per proteggere le tubature dalla corrosione o dal congelamento.

MODALITÀ VACANZA
Imposta una temperatura predefinita per un periodo specifico (fino a 30 giorni) senza modificare la programmazione normale. Risparmio energetico e comfort garantiti.

BLOCCO BAMBINI/OSPITI
Tramite l'app o il pannello, puoi attivare il blocco tasti per evitare modifiche accidentali. Questa funzione è utile anche per impedire a ospiti o personale esterno, di regolare la temperatura senza autorizzazione.

Cod. 49.6830.33

- Alimentazione ..... 90-240V~ 50/60Hz
- Range temperatura operativa ..... 1-70°C
- Range temperatura settabile..... 5-35°C
- Accuratezza .....0,5°C
- Relay di uscita 5A/240V
- Connessione a internet .....Wi-Fi 2.4GHz
- Installazione .....A muro su supporto 503
- Dimensione .....130x90x25 mm



IDEALE PER
SCATOLA 503

Controllo a portata di App

Cronotermostato Smart Wi-Fi dotato di tasti a sfioro e display retroilluminato, per un controllo intuitivo e pratico. Si collega direttamente ai fili della caldaia e necessita di alimentazione a 230V ideale per il montaggio diretto su scatola 503.
Dotato di programmazione settimanale, consente di gestire con precisione impianti di riscaldamento e raffreddamento, incluso il funzionamento in modalità cooling. E' possibile regolare la temperatura sia localmente, utilizzando il pannello soft-touch, sia da remoto tramite l'app HeySmart sul tuo smartphone. Compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO



LA **TEMPERATURA IDEALE** IN OGNI **STANZA**



HeyThermo-Rkit

KIT VALVOLA TERMOSTATICA **SMART**

HeySmart
SOFT TOUCH
BABY LOCK
BATTERY POWER
OPEN
M30 x 1,5mm STANDARD SIZE
BOOST

VANTAGGI PER TE

- **RISPARMIO ENERGETICO:** La funzione “Open” rileva un rapido calo della temperatura e blocca la valvola per evitare sprechi energetici.
- **INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE:** Adattatori inclusi, senza necessità di attrezzi per montare HeyThermo-R sulla valvola.
- **INTEGRAZIONE:** Integra HeyThermo-R con altri dispositivi HeySmart per creare scenari domotici personalizzati.

QUALI SONO I **PLUS**

FUNZIONE “BOOST”
Per riscaldare rapidamente l’ambiente, apre completamente la valvola quando necessario.

ESPANDIBILE
Fino a 15 valvole. Con l’app HeySmart, gestisci ambienti individualmente o in gruppo .

ANTIGELO
Attiva automaticamente la modalità antigelo quando rileva temperature minime per proteggere le tubature dalla corrosione o dal congelamento.

MODALITÀ VACANZA
Imposta una temperatura predefinita per un periodo specifico (fino a 30 giorni) senza modificare la programmazione normale. Risparmio energetico e comfort garantiti.

BLOCCO BAMBINI/OSPITI
Tramite l’app o il pannello, puoi attivare il blocco tasti per evitare modifiche accidentali.

Cod. 49.6830.00

VALVOLA TERMOSTATICA:

- Alimentazione ..... 2x AA 1,5V (non incluse)
- Temperatura di esercizio ..... +5°C ~ +35°C
- Sensore ..... NTC (10k) 1%
- Zigbee 3.0
- Wi-Fi ..... Tramite gateway
- Dimensioni ..... 55x95 mm
- Installazione ..... M30 x 1,5 mm

GATEWAY:

- Zigbee 3.0
- Wi-Fi 2,4GHz
- Alimentazione ..... USB 5Vdc 1A

Riscalda e risparmia.

È ideale per controllare in modo preciso e pratico il riscaldamento domestico e regolarlo in ogni stanza a proprio piacimento; ideale per tutti gli impianti con riscaldamento centralizzato. Con tasti soft-touch e funzione blocco bambini, garantisce la massima sicurezza. è possibile attivare la funzione Boost per un calore immediato, mentre la funzione integrata di rilevazione della finestra aperta, ottimizza il consumo energetico. è possibile regolare la temperatura sia localmente, utilizzando i tasti soft-touch, sia da remoto tramite l’app HeySmart sul tuo smartphone. Installazione semplice con attacco valvola M30 e adattatori inclusi. è possibile controllare con un solo gateway fino a 15 valvole. Compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

ESPANDI IL TUO KIT CON

HeyThermo-R

VALVOLA TERMOSTATICA **AGGIUNTIVA**

(Cod. 49.6830.01)

VANTAGGI PER TE

- **INSTALLAZIONE RAPIDA:** Mediante collegamento USB e una guida intuitiva nell'app, abbinare il tuo telecomando è semplice.
- **FACILE, VELOCE, SMART:** I tuoi dispositivi con telecomando diventano smart, offrendoti il controllo da remoto tramite l'app e assistenti vocali.
- **INTEGRAZIONE:** Integra Wiri+ con altri dispositivi HeySmart per creare scenari domotici personalizzati.

HeyWiri+

TELECOMANDO IR UNIVERSALE
SMART WI-FI

QUALI SONO I **PLUS**

SENSORE DI TEMPERATURA E UMIDITÀ INTEGRATI
Permette di mantenere un clima confortevole all'interno della stanza in modo totalmente automatico, ottimizzando anche il consumo energetico.

RAGGIO D'AZIONE A 360°
Installa il dispositivo centralmente e gestisci tutti gli apparecchi circostanti con facilità.

HeySmart | SENSORE UMIDITA E TEMP. | Wi-Fi 2,4 Ghz | TIMER | UP TO 100 DEVICES

COD. 68.6810.05

- Alimentazione ..... 5V 1A (USB tipo C)
- Banda di frequenza IR 38KHz
- Portata IR ..... Fino a 10m(nel raggio d'azione)
- Wi-Fi 2,4GHz
- Range misurazione temperatura ..... +0°C ~ +50°C
- Range misurazione umidità ..... 0% RH ~ 99% RH
- Accuratezza temperatura ..... +/- 1°C
- Accuratezza umidità RH ..... +/- 5%
- Materiale ..... ABS
- Dimensioni ..... 65x65x17 mm

Rendi SMART i tuoi telecomandi IR

HeyWiri+ è il dispositivo ideale per rendere Smart il tuo condizionatore, in pochi semplici passaggi e senza necessità di installazione o lavori murari, ti permette di regolare la temperatura da remoto attraverso l'app HeySmart; grazie al sensore integrato, è in grado di mantenerla costante in modo automatico.
HeyWiri+ può replicare il segnale di un telecomando a infrarossi, rendendo gestibile da remoto anche il TV o l'impianto Hi-Fi e potendo comandare fino a 100 dispositivi nel suo raggio d'azione a 360°. Gestisci accensioni, spegnimenti e variazioni direttamente dall'App HeySmart o con la tua voce.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO



360° REMOTE CONTROL

RENDI **SMART** LE TUE **ABITUDINI**



AUTOMAZIONE

VANTAGGI PER TE

- **RISPARMIO ENERGETICO:** Controlla i consumi e disattiva gli elettrodomestici inutilizzati.
- **COMFORT QUOTIDIANO**: Semplifica la routine quotidiana, gestendo automaticamente le attività dalla sveglia mattutina all'uscita di casa.
- **INTEGRAZIONE:** Integra HeyPlug16 con altri dispositivi HeySmart per creare scenari domotici personalizzati.

Hey Plug16

PRESA SMART WI-FI

QUALI SONO I **PLUS**

POWER METER
Monitora e riduci i consumi energetici.

TIMER E COUNTDOWN:
Programma la presa per periodi specifici o orari settimanali in base alle tue esigenze.

PULSANTE FISICO
In assenza di connessione internet o in emergenza, gestisci manualmente il tuo apparecchio.

HeySmart | Wi-Fi 2,4 Ghz | SCHUKO | WEEKLY PROGRAM | TIMER | MONITOR. CONSUMI

COD. 68.6810.50

- Tipo ..... Smart Wi-Fi
- Spina ..... Schuko
- Presa ..... Schuko
- Carico max ..... 3500 W
- Tensione ..... 250 V
- Interruttore ..... Sì
- Connessione ..... Wi-Fi 2,4GHz
- Corpo ..... Plastica



Controllo Smart, Vita più Semplice!

Con una potenza massima di 3500W e una capacità di 16A, questa presa si adatta alle tue esigenze quotidiane. Collega HeyPlug16 al Wi-Fi di casa e configurala facilmente tramite l'app HeySmart per accedere a tutte le sue funzioni. Puoi controllare i dispositivi elettronici tramite smartphone, accendere e spegnere lampade ed elettrodomestici, nonchè impostare timer per automatizzare le operazioni quotidiane.
Attiva l'invio di notifiche per monitorare il consumo energetico ed ottimizzare l'efficienza domestica.
Compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home.

VANTAGGI PER TE

- **RISPARMIO ENERGETICO:** Controlla i consumi e disattiva gli elettrodomestici inutilizzati.
- **CONTROLLO TOTALE:** Accendi e spegni fino a 3 apparecchiature simultaneamente tramite l'app o assistente vocale.

Hey Multy

MULTIPRESA 3 POSIZIONI SMART WI-FI

QUALI SONO I **PLUS**

SICUREZZA
Alveoli di protezione su ogni uscita.

TIMER E COUNTDOWN
Programma la presa per periodi specifici o orari settimanali in base alle tue esigenze.

PULSANTE FISICO
In assenza di connessione internet o in emergenza, gestisci manualmente il tuo apparecchio.



COD. 22.6853.10

- Tipo ..... Smart Wi-Fi
- Posti 3
- Prese 10-16-Shuko
- Spina 16A
- Interruttore ..... Sì
- Protezione ..... No
- Carico max ..... 3500 W
- Tensione ..... 250 V
- Connessione ..... Wi-Fi 2,4GHz
- Lunghezza cavo ..... 1.5 m
- Sezione cavo ..... 3x1 mm²
- Corpo ..... Termoplastico
- Grado di protezione IP20
- Colore ..... Bianco
- Dimensioni ..... 220x55x32 mm

Energia e controllo al tuo comando!

Multipresa smart Wi-Fi dotata di 3 prese tripasso universali. Controlla e gestisci in simultanea l'alimentazione dei tuoi dispositivi da remoto. Con una capacità totale di carico fino a 3500W, si integra facilmente nei tuoi scenari domotici HeySmart, per un controllo automatizzato degli apparecchi ad essa collegati. Compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO



VANTAGGI PER TE

- **RISPARMIO ENERGETICO:** Controlla i consumi e disattiva i dispositivi inutilizzati.
- **SMART OUTDOOR:** Trasforma il tuo spazio esterno in un ambiente smart. Automatizza l'irrigazione e l'illuminazione del tuo giardino, terrazzo o balcone, con un semplice tocco.
- **INTEGRAZIONE:** Integra HeyPlugOUT con altri dispositivi HeySmart per creare scenari domotici personalizzati.

HeyPlug OUT

DOPPIA PRESA SMART WI-FI DA ESTERNO

QUALI SONO I **PLUS**

USCITE INDIPENDENTI
Assegna ad ognuna un nome e gestiscile con Google o Alexa, attivandole o disattivandole semplicemente con la tua voce.

POWER METER
Monitora e riduci i consumi energetici.

PULSANTE FISICO GENERALE:
In assenza di connessione internet o in emergenza, gestisci manualmente il tuo apparecchio.



COD. 68.6810.55

Tipo	Smart Wi-Fi
Posti	2
Prese	Schuko
Spina	Schuko
Interruttore	Si
Protezione	No
Carico max	4000 W
Tensione	250 V
Connessione	Wi-Fi 2,4GHz
Lunghezza cavo	0.13 m
Corpo	Termoplastico
Grado di protezione	IP44
Dimensioni	105x185x37 mm

Gestisci i tuoi spazi esterni in modalità Smart

Con potenza di carico fino a 2000W, ti permette di controllare in maniera ottimale i tuoi dispositivi da esterno. Collega HeyPlug Out a una presa di corrente e configurala facilmente tramite l'app HeySmart per gestire impianti di irrigazione, luci da giardino, fontane decorative, tutto tramite smartphone. Le due prese indipendenti consentono di programmare accensione e spegnimento, impostare timer e pianificare azioni settimanali, offrendoti flessibilità e comodità. Compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home.

ALVEOLI DI PROTEZIONE

LED INDICATORE INTERRUTTORE

VANO PER MONTAGGIO A PARETE

VANTAGGI PER TE

- **RISPARMIO SOSTENIBILE:** La sincronizzazione metereologica evita gli sprechi e garantisce l'efficienza.
- **COMPATIBILITÀ:** L'adattatore in dotazione e l'attacco standard lo rendono compatibile con i principali rubinetti.
- **FLESSIBILITA' D'USO:** Alimentazione a batteria, senza fili di collegamento.

HeyGarden

IRRIGATORE DA GIARDINO SMART WI-FI

QUALI SONO I **PLUS**

IRRIGAZIONE PERFETTA:
HeySmart riceve le previsioni meteo in tempo reale ed HeyGarden si adatta per ottimizzare l'irrigazione.

PULSANTE FISICO:
In assenza di connessione internet o in emergenza, gestisci manualmente il tuo apparecchio tramite pulsante o Bluetooth.



COD. 68.6810.40

IRRIGATORE WIRELESS (BLE)
- Portata wireless ..... Fino a 20m (in campo aperto)
- Protocollo wireless..... BLE 2.4GHz
- Attacco rubinetto ..... 3/4"
- Temperatura operativa ..... 4°C ~ 45°C
- Grado di proezione IP55
- Alimentazione ..... 4x AA 1,5V (non incluse)

Wi-Fi GATEWAY
- Banda Wi-Fi 2,4GHz
- Protocollo wireless ..... BLE
- Temperatura operativa ..... -10°C ~ +45°C
- Alimentazione 100-250Vac 50/60Hz

Irrigazione Smart, senza pensieri!

HeyGarden è la soluzione perfetta per un'irrigazione efficiente, senza sprechi. Con un attacco rubinetto standard da ¾" e un adattatore porta-gomma incluso, l'installazione è rapida e semplice.
Funziona a batteria e si collega al gateway Wi-Fi, rendendolo gestibile da remoto. Con l'app HeySmart, puoi gestire l'irrigazione del tuo giardino o serra direttamente dal tuo smartphone impostando il timer o la programmazione settimanale. Compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO



VANTAGGI PER TE

- **RISPARMIO ENERGETICO:** Gestisci apertura e chiusura in base al meteo, riducendo il consumo energetico di riscaldamento o raffreddamento anche quando non sei a casa.
- **COMFORT QUOTIDIANO:** Semplifica la routine quotidiana, gestendo automaticamente le attività dalla sveglia mattutina all'uscita di casa.
- **INTEGRAZIONE:** Integra HeyRoll+ con altri dispositivi HeySmart per creare scenari domotici personalizzati.

HeyRoll+

KIT MODULO **SMART WI-FI PER TAPPARELLE**

QUALI SONO I **PLUS**

360° UTILIZZO A 360°:

Puoi controllare le tapparelle tramite APP. In assenza di connessione internet il sistema funziona autonomamente con il telecomando oppure tramite pulsante saliscendi (non incluso).

TELECOMANDO:

Ideale per chi ha necessità di utilizzare i dispositivi anche in modo tradizionale.

HeySmart

Wi-Fi 2,4 Ghz

COD. 68.6810.61

- Tipo ..... Smart Wi-Fi + RF
- Carico max ..... 500 W
- Corrente max ..... 2 A
- Tensione ..... 100-250 V
- Connessione elettrica ..... Morsetti a vite
- Uscite 2
- Connessione ..... Wi-Fi 2,4GHz + RF + BLE
- Materiale ..... Plastica
- Dimensioni ..... 52x47x18 mm

SCHEMA DI COLLEGAMENTO



Rivoluziona il tuo modo di vivere lo spazio domestico

Il kit comprende un micro-modulo smart Wi-Fi con capacità massima di 2A/600W e un telecomando wireless incluso, ed è progettato per trasformare le tue tende e tapparelle motorizzate in una potente soluzione di domotica. Installabile direttamente su scatola 503 o su binario DIN (supporto incluso).

Con l'app HeySmart puoi gestire l'apertura o la chiusura del dispositivo in base alla tue esigenze familiari e domestiche, impostare programmazioni orarie e controllare più dispositivi in gruppo. Compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home.

VANTAGGI PER TE

- **COMFORT QUOTIDIANO**: Ottimizza il tuo tempo e semplifica la tua routine quotidiana con la funzione di accensione e spegnimento automatico dalla sveglia mattutina all'uscita da casa.
- **FACILE, VELOCE, SMART:** Trasforma il tuo impianto luci tradizionale in una soluzione Smart, senza sostituirlo.
- **INTEGRAZIONE:** Integra HeySwitch+ con altri dispositivi HeySmart per creare scenari domotici personalizzati.

HeySwitch+

KIT MODULO **SMART WI-FI PER GESTIONE LUCI**

QUALI SONO I **PLUS**

UTILIZZO A 360°
Puoi controllare le luci tramite APP. In assenza di connessione internet il sistema funziona autonomamente con il telecomando oppure tramite interruttore (non incluso).

TELECOMANDO
Ideale per chi ha necessità di utilizzare i dispositivi anche in modo tradizionale.

HeySmart | Wi-Fi 2,4 Ghz | 2000W

COD. 68.6810.67

- Tipo ..... Smart Wi-Fi + RF
- Carico max ..... 2000 W
- Corrente max ..... 10 A
- Tensione ..... 100-250 V
- Connessione elettrica ..... Morsetti a vite
- Uscite 1
- Connessione ..... Wi-Fi 2,4GHz + RF + BLE
- Materiale ..... Plastica
- Dimensioni ..... 52x47x18 mm

SCHEMA DI COLLEGAMENTO



Illuminazione Smart, da remoto

Il kit comprende un micro-modulo smart Wi-Fi con capacità massima di 10A/2000W e un telecomando wireless ed è progettato per trasformare un interruttore tradizionale in una potente soluzione di domotica per il controllo dell'illuminazione nella tua abitazione.
Installabile direttamente su scatola 503 o su binario DIN (supporto incluso), si integra perfettamente nel tuo ambiente. Con l'app HeySmart puoi gestire l'accensione delle luci al rientro a casa oppure all'imbrunire, o per ottimizzare la vita dei tuoi cari. Puoi anche controllarne lo spegnimento, impostare programmazioni orarie e gestire più dispositivi in gruppo. Compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home.

VANTAGGI PER TE

- **FACILE, VELOCE, SMART:** Trasforma il tuo impianto o attuatore, in una soluzione Smart, senza costi eccessivi.
- **INTEGRAZIONE**: Integra HeyRelè con altri dispositivi HeySmart per creare scenari domotici personalizzati.

Hey Relè

MODULO **SMART WI-FI A CONTATTO PULITO**

QUALI SONO I **PLUS**

AUTOMAZIONE A 360°

Aziona da remoto, diversi tipi di sistemi elettrici come illuminazione, attuatori, pompe, centraline di motori ed elettro-serrature.

INGRESSO PULSANTE FILARE

Collega un interruttore o pulsante filare direttamente a HeyRelé per un controllo manuale locale anche in assenza di connessione internet.

HeySmart

Wi-Fi 2,4 Ghz

COD. 68.6810.63

- Alimentazione 100-240V 50/60Hz
- Installazione ..... Binario DIN o incasso
- Wi-Fi ..... 2,4 GHz 802.11 b/g/n
- Canali ..... 1 (carico passivo max. 5A)
- Uscita ..... Contatto pulito NO/NC
- Ingresso filare ..... Pulsante
- Dimensioni ..... 39x39x18 mm

SCHEMA DI CABLAGGIO



Potente nel controllo, a portata di Voce

HeyRelé è un modulo domotico avanzato, che incorpora un relé a contatto pulito. Gestisce con precisione e sicurezza una vasta gamma di sistemi elettrici come illuminazione, attuatori, pompe, centraline di motori ed elettro-serrature. Con la sua versatilità, puoi gestire e automatizzare qualsiasi dispositivo o sistema per renderlo smart. Alimentato a 230V e dotato di un ingresso per il controllo manuale tramite pulsante, installabile su binario DIN (supporto incluso) o incasso, HeyRelé diventa un'aggiunta essenziale alla tua casa intelligente. Collegalo alla rete Wi-Fi e tramite l'app HeySmart, controlla e gestisci l'azione del contatto relé da remoto. Puoi impostare per esempio la durata dell'apertura di un cancello con elettro-serratura per l'arrivo dell'addetto alle pulizie o al ritorno dei figli a casa, quindi programmando il timer per aprire o chiudere il contatto in base alle tue esigenze. Compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home.

VANTAGGI PER TE

INTEGRAZIONE: Permette di integrare dispositivi Zigbee di terze parti all'interno della famiglia HeySmart per creare scenari domotici personalizzati.

Hey Gateway

GATEWAY ZIGBEE
PER GESTIONE DA REMOTO

QUALI SONO I **PLUS**

BRIDGE:
Rende controllabile da remoto qualsiasi dispositivo Zigbee.

PENSA IN GRANDE:
Ideale per grandi impianti, utilizzando la tecnologia Zigbee è possibile collegare più dispositivi senza sovraccaricare la rete Wi-Fi.

HeySmart

SCHEMA DI COLLEGAMENTO



COD. 68.6811.00

- Alimentazione.....USB 5V 1A
- Zigbee.....3.0
- Wi-Fi .....2.4 GHz
- Dimensioni..... 60x60 mm

Espandi le Capacità della Tua Casa Intelligente

Il Gateway Zigbee Wi-Fi permette di trasformare qualsiasi dispositivo con tecnologia Zigbee, in un dispositivo Wi-Fi per la gestione da remoto.
Alimentato via USB, si collega in Wi-Fi alla rete per una facile installazione. Ideale l'utilizzo con HeyThermoFree e HeyThermo-R su impianti di grandi dimensioni

SCEGLI LA **LUCE GIUSTA** E FAI LA **DIFFERENZA**



ILLUMINAZIONE

ILLUMINAZIONE SMART

Rendi Magico Ogni Momento

TRASFORMA LA TUA CASA IN UN'OASI DI COMFORT E STILE CON HEYSMART, LA SOLUZIONE CHE CERCAVI PER ILLUMINARE OGNI ANGOLO CON PERSONALITÀ E FUNZIONALITÀ.

Scopri come HeySmart può trasformare la tua vita quotidiana.
Entra nel futuro dell'illuminazione con noi!

PERSONALIZZAZIONE SENZA CONFINI:
Grazie alla connessione Wi-Fi e all'intuitiva app HeySmart, hai il controllo totale della tua illuminazione da remoto, mettendo il potere della personalizzazione a portata di mano.

HeySmart

SCARICA L'APP



LUMINOSITÀ SU MISURA:
Accendi, spegni o regola la tonalità di colore con un semplice tocco, creando l'atmosfera perfetta per ogni momento.
HeySmart ti offre la flessibilità di adattare la tua illuminazione alle tue esigenze e allo stato d'animo del momento.
Scegli tra infinite combinazioni di colori quella che si adatta alle tue esigenze, oppure illumina di bianco i tuoi ambienti per creare l'atmosfera perfetta.

LUCI E SCENARI:
Sfrutta al massimo tutte le potenzialità dell'applicazione HeySmart con gli scenari pre-impostati, dalla luce soffusa con la funzione dimmer alle dissolvenze di colori, per creare in ogni stanza della tua casa, l'illuminazione adatta alle tue esigenze.
Compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

CREA LA **GIUSTA ATMOSFERA**!

MUSICA & LUCE:
Con il microfono del tuo Smartphone potrai attivare le funzioni Party Mode e Music Sync, per far andare le luci a tempo di musica e dare il giusto ritmo al tuo party.

SEMPLIFICA LA TUA ROUTINE:
Imposta orari di accensione e spegnimento automatici per semplificare la tua giornata. Risparmia tempo e svegliati con la luce perfetta, iniziando ogni mattina con il piede giusto.

PACKAGING DESIGN

Tipologia colore luce

Badge

Classe energetica

DATI FONDAMENTALI:
flusso luminoso, potenza, tipo di attacco, ecc

HeyStrip 2m 5m

KIT STRISCIA LED RGBW SMART WI-FI
CON TELECOMANDO

L'illuminazione è una componente essenziale di ogni abitazione. Con le strisce LED HeySmart, il controllo delle luci nell'ambiente è totalmente personalizzabile, inoltre tramite l'App HeySmart o gli assistenti vocali è possibile gestire in maniera semplice ed intuitiva e adattarla ad ogni tua esigenza.

WI-FI
2,4 Ghz

12V

IN/OUTDOOR

HeySmart

RGB

4000K
NATURAL

QUALI SONO I **PLUS**

VERSATILE
Perfetto per uso decorativo o per l'illuminazione di ambienti.

CONTROLLO A 360°
Utilizza il telecomando, l'App HeySmart o gli Assistenti Vocali Alexa e Google Home.

MULTICOLOR:
Scegli tra infinite combinazioni di colori quella che si adatta alle tue esigenze, oppure illumina di bianco naturale i tuoi ambienti.

RGBW COLOR

VANTAGGI PER TE

- **PLUG & PLAY:** Alimentatore, controller e telecomando inclusi nel kit, per un'installazione più semplice e veloce.
- **COME LA VUOI TU!** La nostra striscia è progettata per essere tagliata ogni 10cm, creando composizioni uniche e personalizzate.

2m

RGB
10W

WHITE
6W

LUMEN
550
360°

5m

RGB
18W

WHITE
15W

LUMEN
1430
360°

Il segreto di un'atmosfera perfetta

Il nostro kit Striscia LED Smart, comprende tutto ciò che occorre per illuminare e aggiungere atmosfera alla tua stanza. Con l'App HeySmart o il telecomando, puoi avere un controllo totale sempre a portata di mano e sfruttare al massimo tutte le potenzialità della tua HeyStrip: dal party mode, alla sincronizzazione con la musica, o alla luce soffusa con la funzione dimmer, fino alle accensioni programmate e alle dissolvenze di colori, per creare in ogni stanza della tua casa, l'illuminazione adatta alle tue esigenze. Compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.



Alimentatore, controller e telecomando ad infrarossi in dotazione.
PLUG & PLAY

Cod. 23.6804.20 - 2m

- Numero LED ..... 60 LED/m
- Alimentazione 12Vdc 1A
- Potenza ..... 11 W
- Lunghezza ..... 2 m
- Lumen ..... 275 lm/m
- Durata ..... 30.000 h
- Grado di protezione IP65
- Colore ..... RGB + 4.000°K
- Alimentatore incluso ..... 230V ~ 50/60Hz - 12Vcc 1A
- Angolo di illuminazione ..... 120°
- Dimensioni telecomando ..... 80x50 mm
- Frequenza Wi-Fi ..... 2,4 Ghz

Cod. 23.6804.30 - 5m

- Numero LED ..... 60 LED/m
- Alimentazione 12Vdc 2A
- Potenza ..... 20 W
- Lunghezza ..... 5 m
- Lumen ..... 275 lm/m
- Durata ..... 30.000 h
- Grado di protezione IP65
- Colore ..... RGB + 4.000°K
- Alimentatore incluso ..... 230V ~ 50/60Hz - 12Vcc 2A
- Angolo di illuminazione ..... 120°
- Dimensioni telecomando ..... 80x50 mm
- Frequenza Wi-Fi ..... 2,4 GHz

HeyController

CONTROLLER SMART WI-FI
4 IN 1 PER STRISCE LED

VANTAGGI PER TE

FACILE, VELOCE, SMART: Trasforma il tuo impianto luci tradizionale in una soluzione Smart, senza sostituirlo.

12/24V

DIMMING

WI-FI 2,4 Ghz

HeySmart

RGBW

CCT

QUALI SONO I **PLUS**

CONTROLLO DI GRUPPO
Consente l'associazione in radiofrequenza con altri moduli HeyController per una gestione centralizzata dell'illuminazione.

TELECOMANDO OPZIONALE
Permette di gestire facilmente diverse zone luminose senza dover utilizzare altri dispositivi o interfacce. (Cod. DGCTC112RGBW).

MULTICOLOR:
Scegli tra infinite combinazioni di colori quella che si adatta alle tue esigenze, oppure illumina con la tonalità di bianco che preferisci i tuoi ambienti.

Illuminazione smart, comando intuitivo.

Cod. 68.6810.69

- Tensione ingresso ..... 12 / 24 Vdc
- Corrente ingresso..... 15,5A
- Corrente uscita.....5CH x 3A (max 15A)
- Potenza uscita..... 5ch x (36-72W) max. 360W
- Wi-Fi .....2.4 GHz

Il controller dimmer smart Wi-Fi per strisce LED è la scelta perfetta per trasformare le tue strisce LED tradizionali, in soluzioni intelligenti. Puoi aggiornare il tuo sistema esistente o integrarlo nelle tue nuove installazioni per avere il controllo totale direttamente dal tuo smartphone tramite l'App HeySmart. Con HeyController, avrai a disposizione una serie di funzioni avanzate, tra cui dimmer, timer, accensione programmata e comandi di gruppo, che renderanno la gestione delle tue luci più facile che mai. HeyController si integra perfettamente con gli altri dispositivi HeySmart, consentendoti di creare scenari personalizzati che si adattano alla tua routine quotidiana. Compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

HeyTriac Dimmer

DIMMER TRIAC **SMART WI-FI**



Trasforma il tuo impianto luci dimmerabili a 230V in una soluzione smart con HeyTriac. Questo modulo da incasso, compatibile con scatola 503, converte un tradizionale pulsante per luci dimmerabili in una soluzione intelligente. Con una capacità massima di carico fino a 1,5A (300W), HeyTriac offre la flessibilità di selezionare le funzioni Dimmer Triac leading Edge e Trailing Edge tramite uno switch sul modulo stesso. Inoltre, dispone di un ingresso per la connessione del pulsante tradizionale, consentendo la gestione sia tradizionale che tramite telecomando, anche in assenza di Wi-Fi. Compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

Cod. 68.6810.68

- Tipo ..... Smart Wi-Fi + RF
- Carico max ..... 300 W
- Corrente max ..... 1.5 A
- Tensione ..... 100-250 V
- Connessione elettrica ..... Morsetti a vite
- Uscite 1
- Connessione ..... Wi-Fi 2,4GHz + RF
- Materiale ..... Plastica
- Colore ..... Bianco
- Dimensioni ..... 52x52x25 mm
- Peso ..... 50 g

Triac Remote Control

TELECOMANDO
PER HEYTRIAC DIMMER

Cod. 68.6810.68T

- Alimentazione 1x CR2032 3V
- RF ..... 2.4 GHz
- Portata ..... Fino a 30m c.a.

Telecomando opzionale per il modulo HeyTriac (Cod. 68.6810.68). Consente di gestire fino a 10 moduli contemporaneamente, offrendo una convenienza senza pari. Grazie al pulsante di accoppiamento integrato sui moduli, l'abbinamento è rapido e intuitivo

HeyFlood

FARO LED SMART WI-FI
DA ESTERNO CON TELECOMANDO

Con i suoi fasci luminosi e la versatilità dei colori, trasforma giardini, terrazzi e balconi in spazi creativi. Con l'aiuto dell'app HeySmart, non solo illuminerai, ma creerai anche l'illusione di essere a casa, anche quando sei lontano.

20W | **20W=100W** | **IP65**

LUMEN **1620** 120° | **110°** | **WI-FI** 2,4 Ghz | **230V**

HeySmart | RGB | CCT

QUALI SONO I **PLUS**

FUNZIONI APP
Imposta dissolvenze di colori, sincronizza con la musica e crea giochi di luce coinvolgenti per uno o più fari con facilità e versatilità.

MULTICOLOR:
Scegli tra infinite combinazioni di colori quella che si adatta alle tue esigenze, oppure illumina con la tonalità di bianco che preferisci i tuoi ambienti.

RGB COLOR

VANTAGGI PER TE

- **CONTROLLI DI GRUPPO:** Con il telecomando incluso, hai il potere di gestire uno o più fari contemporaneamente.
- **SIMULAZIONE DI PRESENZA:** Accendi e spegni automaticamente le luci esterne, creando l'illusione di essere a casa anche quando sei via.





Cod. 23.6894.51

- Potenza ..... 20 W
- Equivalenza ..... 100 W
- Temperatura colore ..... 2700 - 6500K (RGB+CCT)
- Flusso luminoso ..... 1620 lm
- Angolo Illuminazione ..... 110°
- Tipo LED ..... SMD2835 - SMD5050
- Vita media 25000h
- Cicli ON/OFF 12500
- Classe energetica ..... F
- Materiale ..... Alluminio + Vetro
- Grado di protezione IP65
- Alimentazione ..... 220 ~ 240Vac / 50Hz
- Wi-Fi ..... 2.4 GHz
- Dimensioni ..... 157 x 101 x 56 mm
- Peso ..... 335 g

Luce e colore per i tuoi esterni, con semplicità

Il proiettore luminoso smart WI-FI Multicolor e luce bianca è perfetto per illuminare, in modo creativo, giardini, terrazzi e balconi.
L'installazione è semplice grazie alla staffa da muro integrata e al connettore rapido per l'allacciamento alla rete elettrica. Inoltre, con il telecomando incluso, puoi gestire facilmente un singolo faro o un intero gruppo di fari HeyFlood.L'App HeySmart assicura un controllo e una gestione da remoto sempre comoda e intuitiva, tramite smartphone. Compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

HeyPanel

PANNELLO LED SMART WI-FI
PER INTERNI

VANTAGGI PER TE

PLUG&PLAY: La soluzione ideale per sostituire la tua vecchia lampada a soffitto ed illuminare un ambiente di lavoro oppure dare un tocco di colore ad una stanza in occasioni particolari.

40W

60x60

LUMEN 4200 120°

DRIVER INCLUDED

HeySmart

RGB

CCT

QUALI SONO I **PLUS**

FUNZIONI APP
Imposta dissolvenze di colori, sincronizza con la musica e crea giochi di luce coinvolgenti per uno o più pannelli con facilità e versatilità.

MULTICOLOR:
Scegli tra infinite combinazioni di colori quella che si adatta alle tue esigenze, oppure illumina con la tonalità di bianco che preferisci i tuoi ambienti.

Cod. 23.6822.00

- Potenza..... 40 W
- Alimentazione.....230Vac
- Flusso luminoso .....4200 lm
- Tipo luce..... RGB + CCT
- Temperatura colore..... 3000 / 4000 / 6000 °K
- Angolo di illuminazione..... 120 °
- CRI .....>80
- Tipo LED.....2835
- Grado di protezione IP20
- Durata.....30000 h
- Installazione .....Incasso
- Materiale base..... Alluminio
- Materiale cover ..... Plastica
- Dimensioni.....595x595x10 mm
- Peso.....2500 g
- Efficienza energetica..... E

Il pannello LED Smart Wi-Fi Multicolor e luce bianca è perfetto per illuminare luoghi di lavoro oppure ambienti in modo creativo. L'installazione è semplice, basta incassarlo negli appositi controsoffitti 60x60cm, oppure tramite gli accessori è possibile installarlo a sospensione (Cod. 23.0222.78) oppure in appoggio (Cod 23.0222.75). Gestisci HeyPanel comodamente da Smartphone in modo intuitivo e pratico, anche in gruppo, per controllare facilmente più pannelli contemporaneamente, garantendo un'illuminazione uniforme e personalizzata in ogni ambiente. Compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

Hey Light

PLAFONIERA LED SMART WI-FI

VANTAGGI PER TE

INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE: Sostituisci la vecchia plafoniera, collega i fili usando gli appositi morsetti e configura l'app in pochi passaggi.

LED **30W**

DIMMING

LUMEN **1800**

230V

HeySmart

CCT

QUALI SONO I **PLUS**

INTEGRAZIONE SMART

Combina HeyLight con altri dispositivi HeySmart e semplifica la tua routine quotidiana.



Cod. 23.0221.80

- Potenza..... 30 W
- Lumen..... 1800 Lm
- Numero LED.....60
- Equivalenza incandescenza ..... 115 W
- Tipo LED.....2835
- Angolo di illuminazione..... 120°
- Durata..... 20.000 ore
- Colore CCT..... 3000K - 5000K
- Grado di protezione IP20
- Alimentazione..... 230 Vca
- Dimensioni (DxA)..... 400x50 mm
- Peso.....1200 g
- Materiale.....Metallo (base), Plastica (cover)

Semplicemente Smart

La plafoniera LED smart Wi-Fi con tecnologia CCT, permette di selezionare la temperatura di colore più adatta alle proprie esigenze, tra bianco caldo, naturale e freddo. Il design pulito e pratico, si integra perfettamente sia negli spazi di lavoro che in quelli domestici. L'installazione è rapida, mediante collegamento diretto alla corrente elettrica 230V e alla rete WI-FI tramite l'App HeySmart. Gestisci HeyLight comodamente da smartphone in modo intuitivo e pratico, anche in gruppo, per controllare facilmente più luci contemporaneamente, garantendo un'illuminazione uniforme e personalizzata in ogni ambiente. Compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

HeyRing

CIRCOLINA LED SMART WI-FI

VANTAGGI PER TE

- **INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE:** Sostituisci le vecchie lampadine mediante magneti per installazione diretta su ferro, senza foratura.
- **MIGLIORA LA RESA LUMINOSA:** I diodi LED, distribuiti uniformemente sulla circolina, massimizzano la resa luminosa del tuo ambiente, garantendo un' illuminazione più brillante e uniforme.
- **RISPARMIO ENERGETICO:** Trasforma la tua illuminazione con la circolina LED a basso consumo energetico.

36W | 175° | 220V

LUMEN 4000 360° | WI-FI 2,4 Ghz | MAGNETIC

HeySmart | CCT

QUALI SONO I **PLUS**

INTEGRAZIONE SMART:
Combina HeyRing con altri dispositivi HeySmart e semplifica la tua routine quotidiana.

TELECOMANDO:
In dotazione, per controllare singole circoline o gruppi di circoline (nelle installazioni multiple).



Cod. 23.6816.70

- Potenza ..... 36 W
- Numero LED 84
- Tipo LED ..... SMD
- Flusso luminoso ..... 4000 lm
- Temperatura colore ..... 3000-6500°K CCT
- CRI Ra80
- Angolo illuminazione ..... 175°
- Efficienza energetica ..... E
- Durata ..... 15000 h
- Equivalenza incandescenza ..... 200 W
- Grado di protezione IP20
- Banda di frequenza WI-FI ..... 2.4 GHz
- Alimentazione ..... 180 - 240Vac
- Power factor ..... > 0.9
- Dimensioni (D x A) ..... 285x26 mm
- Peso ..... 242.3 g

Minima spesa, massima resa, Smart

La circolina LED Smart WI-FI è una moderna alternativa alle tradizionali lampadine all'interno della tua plafoniera. La sostituzione è semplice grazie ai magneti utili per installazione diretta su plafoniera in ferro. Con tecnologia CCT, permette di selezionare la temperatura di colore più adatta alle proprie esigenze, tra bianco caldo, naturale e freddo. Inoltre, il pratico telecomando incluso, consente la gestione di una singola circolina o di più unità, offrendo maggiore flessibilità e controllo. Collega HeyRing alla rete Wi-Fi e con l'app dedicata, regola intensità d'illuminazione, imposta timer e programmazioni orarie per adattarla alle tue esigenze. Compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

HeyTable

LAMPADA LED SMART WI-FI
DA TAVOLO

VANTAGGI PER TE

CROMOTERAPIA: Trova la serenità, crea l'atmosfera perfetta e libera la tua mente dagli stress quotidiani, modulando i colori e l'intensità della luce nei tuoi ambienti.

LED **30W**

ø20cm

360 Lm

WI-FI 2,4 Ghz

ON/OFF BUTTON

HeySmart · RGB · CCT

QUALI SONO I **PLUS**

FUNZIONI APP
Sfrutta giochi di luce sincronizzati alla musica o scegli tra gli scenari preimpostati direttamente dall'app HeySmart.

BIORHYTHM LIGHT

MUSIC SYNC LIGHT

WAKE UP LIGHT

LIVING LIGHT

Cod. 23.6800.10

- Numero LED 48
- Alimentazione ..... 5V ⎓ 1A
- Potenza ..... 5 W
- Temperatura colore ..... 2.700 - 6.500K + RGB
- Lumen ..... 360 lm
- Durata ..... 20.000 h
- Grado di protezione IP20
- Angolo di lilluminazione ..... 120°
- Materiale ..... Policarbonato + vetro
- Dimensioni ..... 205x205x205 mm
- Peso ..... 0,5 kg

Luce e atmosfera per ogni tuo momento

HeyTable: la tua lampada da tavolo o comodino in elegante vetro opale, con funzioni multicolor e bianco selezionabile, per un'illuminazione personalizzata.Tramite cavo USB e alimentatore inclusi, si connette all'app HeySmart via Wi-Fi e direttamente dallo smartphone, è possibile regolare il cambio colori, le sfumature, il dimming o gestire un'accensione temporizzata o di gruppo. È perfetta per ogni ambiente: salotto, camera da letto, soggiorno, perfino per feste ed eventi. Compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

CREA **L'ATMOSFERA PERFETTA** PER OGNI **OCCASIONE**

Le lampadine Smart ON sono dispositivi innovativi che integrano la tecnologia con l'illuminazione per offrire una serie di funzionalità avanzate e pratiche. La gamma offre due alternative in base alle esigenze.

La serie LED Filamento CCT offre la possibilità di scegliere la tonalità di bianco che si preferisce per illuminare l'ambiente.

La Serie LED RGB+CCT invece permette di creare infiniti giochi di luce scegliendo tra milioni di colori, tra le modalità party o luce soffusa fino alla sincronizzazione con la musica.
Per completare le funzioni, è possibile anche scegliere semplicemente la tonalità di bianco preferita per creare un'illuminazione d'ambiente uniforme ed accogliente.

Le lampadine Smart possono essere integrate con altri dispositivi Smart Home e assistenti vocali, consentendo agli utenti di controllarle tramite comandi vocali o di creare scenari personalizzati.

Hey Bulb

LAMPADINA SMART WI-FI LED **FILAMENT GOCCIA**

Hey Control
TELECOMANDO

E27

7W

LUMEN 806 360°

E

CCT

A60



Cod. 23.6834.07

- Attacco: E27
- Forma: goccia
- Tipologia: A60
- Potenza: 7W
- Equivalenza: 60W
- Tipo luce: CCT
- Temperatura colore: 2700-6500 °K
- Flusso luminoso: 840 lm
- Dimmerabile: Sì
- Tipo LED: filament
- Angolo illuminazione: 360°
- Copertura: opaca
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Alimentazione: 230 Vac
- Cicli di accensione medi: 7500
- Durata media: 15000 h
- Connessione: Wi-Fi + Mesh
- Frequenza Wi-Fi: 2.4 GHz

CONFEZIONE: SCATOLA

Hey Globe

LAMPADINA SMART WI-FI LED **FILAMENT GLOBO**

Hey Control
TELECOMANDO

E27

8W

LUMEN 1055 360°

E

CCT

G125



Cod. 23.6834.45

- Attacco: E27
- Forma: globo
- Tipologia: G125
- Potenza: 8W
- Equivalenza: 75W
- Tipo luce: CCT
- Temperatura colore: 2700-6500°K
- Flusso luminoso:1090 lm
- Dimmerabile: Sì
- Tipo LED: filament
- Angolo illuminazione: 360°
- Copertura: opaca
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Alimentazione: 230 Vac
- Cicli di accensione medi: 7500
- Durata media: 15000 h
- Connessione: Wi-Fi + Mesh
- Frequenza Wi-Fi: 2.4 GHz

CONFEZIONE: SCATOLA

LAMPADINE FILAMENTO

Hey Candle

LAMPADINA SMART WI-FI LED **FILAMENT OLIVA**

Hey Control
TELECOMANDO

E14

5W

LUMEN 470 360°

E

CCT

C35



Cod. 23.6834.66

- Attacco: E14
- Forma: oliva
- Tipologia: C37
- Potenza: 4.5 W
- Equivalenza: 40W
- Tipo luce: CCT
- Temperatura colore: 2700-6500 °K
- Flusso luminoso: 490 lm
- Dimmerabile: sì
- Tipo LED: filament
- Angolo illuminazione: 320 °
- Copertura: opaca
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Alimentazione: 230 Vac
- Cicli di accensione medi: 7500
- Durata media: 15000 h
- Connessione: Wi-Fi + Mesh
- Frequenza Wi-Fi: 2.4 GHz

CONFEZIONE: SCATOLA

Hey Spot

FARETTO SMART WI-FI LED **GU10 IN VETRO**

Hey Control
TELECOMANDO

GU10

5W

LUMEN 345 90°

F

CCT

SPOT



Cod. 23.6847.47

- Attacco: GU10
- Forma: spot
- Tipologia: GU10
- Potenza: 5W
- Equivalenza: 30W
- Tipo luce: CCT
- Temperatura colore: 2700-6500 °K
- Flusso luminoso: 360 lm
- Dimmerabile: sì
- Tipo LED: SMD
- Angolo illuminazione: 60 °
- Copertura: trasparente
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Alimentazione: 230 Vac
- Cicli di accensione medi: 7500
- Durata media:15000 h
- Connessione: Wi-Fi + Mesh
- Frequenza Wi-Fi: 2.4 GHz

CONFEZIONE: SCATOLA

Hey Bulb Deco

LAMPADINA SMART WI-FI LED **FILAMENT EDISON**

Hey Control
TELECOMANDO

E27

7W

F

600Lm

LUCE CALDA
2200°K
WARM

ST64



Cod. 23.6832.10

- Attacco: E27
- Forma: edison
- Tipologia: ST64
- Potenza: 7W
- Equivalenza: 50W
- Tipo luce: calda
- Temperatura colore: 2200 °K
- Flusso luminoso: 600 lm
- Dimmerabile: Sì
- Tipo LED: filament
- Angolo illuminazione: 360°
- Copertura: trasparente
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Alimentazione: 230 Vac
- Cicli di accensione medi: 7500
- Durata media: 15000 h
- Connessione: Wi-Fi + Mesh
- Frequenza Wi-Fi: 2.4 GHz

CONFEZIONE:
SCATOLA

Hey Control

TELECOMANDO WI-FI MESH ON/OFF DIMMING PER LAMPADINE SMART

x15

DIMMING

ON/OFF

CONFEZIONE:
SCATOLA

Cod. 23.6835.00

- Frequenza radio: 2,4 GHz
- Portata indoor: 20 m
- Portata outdoor: 50 m
- Dispositivi accoppiabili:15
- Alimentazione: 2x AAA
- Peso: 50 g



LAMPADINE LED

Hey Candle

LAMPADINA SMART WI-FI
LED OLIVA

Hey Color+
TELECOMANDO

E14

4,8W

LUMEN 470 360°

F

RGB CCT

C37



CONFEZIONE: SCATOLA

Cod. 23.6835.11

- Attacco: E14
- Forma: oliva
- Tipologia: C37
- Potenza: 4.8W
- Equivalenza: 40W
- Tipo luce: RGB + CCT
- Temperatura colore: 2700-6500 °K
- Flusso luminoso: 470 lm
- Dimmerabile: sì
- Tipo LED: SMD
- Angolo illuminazione: 180°
- Copertura: opaca
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Alimentazione: 230 Vac
- Cicli di accensione medi: 7500
- Durata media:15000 h
- Connessione: Wi-Fi + BLE
- Frequenza Wi-Fi: 2.4 GHz

Hey Bulb

LAMPADINA SMART WI-FI
LED GOCCIA

Hey Color+
TELECOMANDO

E27

11W

LUMEN 1050 360°

F

RGB CCT

A65



CONFEZIONE: SCATOLA

Cod. 23.6835.23

- Attacco: E27
- Forma: goccia
- Tipologia: A65
- Potenza: 11W
- Equivalenza: 75W
- Tipo luce: RGB + CCT
- Temperatura colore: 2700-6500 °K
- Flusso luminoso: 1050 lm
- Dimmerabile: sì
- Tipo LED: SMD
- Angolo illuminazione: 200°
- Copertura: opaca
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Alimentazione: 230 Vac
- Cicli di accensione medi: 7500
- Durata media:15000 h
- Connessione: Wi-Fi + BLE
- Frequenza Wi-Fi: 2.4 GHz

Hey Bulb

LAMPADINA SMART WI-FI
LED GOCCIA

Hey Color+
TELECOMANDO

E27

14W

LUMEN 1400 360°

F

RGB

CCT

A65



CONFEZIONE:
SCATOLA

Cod. 23.6835.24

- Attacco: E27
- Forma: goccia
- Tipologia: A65
- Potenza: 14W
- Equivalenza: 94W
- Tipo luce: RGB + CCT
- Temperatura colore: 2700-6500 °K
- Flusso luminoso: 1400 lm
- Dimmerabile: sì
- Tipo LED: SMD
- Angolo illuminazione: 200°
- Copertura: opaca
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Alimentazione: 230 Vac
- Cicli di accensione medi: 7500
- Durata media: 15000 h
- Connessione: Wi-Fi + BLE
- Frequenza Wi-Fi: 2.4 GHz

Hey Spot

FARETTO SMART WI-FI
LED GU10

Hey Color+
TELECOMANDO

GU10

4,8W

LUMEN 400 360°

F

RGB

CCT

PAR16



CONFEZIONE:
SCATOLA

Cod. 23.6835.42

- Attacco: GU10
- Forma: spot
- Tipologia: GU10
- Potenza: 5W
- Equivalenza: 25W
- Tipo luce: RGB + CCT
- Temperatura colore: 2700-6500 °K
- Flusso luminoso:400 lm
- Dimmerabile: Sì
- Tipo LED: SMD
- Angolo illuminazione: 120°
- Copertura: opaca
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Alimentazione: 230 Vac
- Cicli di accensione medi: 7500
- Durata media: 15000 h
- Connessione: Wi-Fi + BLE
- Frequenza Wi-Fi: 2.4 GHz

Hey Globe

LAMPADINA SMART WI-FI
LED GLOBO G95

Hey Color+
TELECOMANDO

E27

11W

LUMEN 1050 360°

F

RGB

CCT

G95



Cod. 23.6835.31

- Attacco: E27
- Forma: globo
- Tipologia: G95
- Potenza: 11W
- Equivalenza: 75W
- Tipo luce: RGB + CCT
- Temperatura colore: 2700-6500 °K
- Flusso luminoso: 1050 lm
- Dimmerabile: Sì
- Tipo LED: SMD
- Angolo illuminazione: 200°
- Copertura: opaca
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Alimentazione: 230 Vac
- Cicli di accensione medi: 7500
- Durata media: 15000 h
- Connessione: Wi-Fi + BLE
- Frequenza Wi-Fi: 2.4 GHz

CONFEZIONE:
SCATOLA

Hey Globe

LAMPADINA SMART WI-FI
LED GLOBO G120

Hey Color+
TELECOMANDO

E27

14W

LUMEN 1400 360°

F

RGB

CCT

G120



Cod. 23.6835.35

- Attacco: E27
- Forma: globo
- Tipologia: G120
- Potenza: 14W
- Equivalenza: 94W
- Tipo luce: RGB + CCT
- Temperatura colore: 2700-6500 °K
- Flusso luminoso: 1400 lm
- Dimmerabile: Sì
- Tipo LED: SMD
- Angolo illuminazione: 200°
- Copertura: opaca
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Alimentazione: 230 Vac
- Cicli di accensione medi: 7500
- Durata media: 15000 h
- Connessione: Wi-Fi + BLE
- Frequenza Wi-Fi: 2.4 GHz

CONFEZIONE:
SCATOLA

Hey Color+

TELECOMANDO PER LAMPADINE HEY SMART

CONFEZIONE: SCATOLA

Cod. 23.6835.06

- Batterie: 2x AAA 1,5V (non incluse)
- Banda di frequenza: 2.400 ~ 2.480MHz
- Dimensioni: 105x50x15 mm

COD. AGCATHEY24

www.heysmart.it

GBCONLINE.IT find us on facebook

Kon.El.Co. S.p.A. Piazza Don Mapelli, 75 - 20099 - Sesto San Giovanni - Milano - ITALY

Copyright Kon.El.Co. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi e i nomi di prodotto rappresentati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le foto sono solo rappresentative. Le caratteristiche tecniche e/o estetiche dei prodotti possono subire variazioni senza alcun preavviso.